

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
<b>Wildtauben</b>						
Zimttaube < Weißmaskentaube >	Aplopelia larvata larvata	Coa 1	45	63	52	32
Westliche Zimttaube < Westliche Weißmaskentaube >	Aplopelia larvata simplex		2	0	0	4
Mährentaube < Nicobartaube >	Caloenas nicobarica	Coc 1	18	1	5	21
Grünflügeltaube	Chalcophaps indica	Coc 10	123	196	193	51
Grünflügeltaube < austral. orangeschnäblig >	Chalcophaps indica chrysochlora <orangeschnäblig>	Coc 21	1	2	2	0
Grünflügeltaube < austral. rotschnäblig >	Chalcophaps indica chrysochlora <rotschnäblig>		2	1	2	0
Braunrücken-Grünflügeltaube	Chalcophaps stephani		6	4	5	3
Blautäubchen < Schmucktäubchen >	Claravis pretiosa	Coc 2	77	135	137	21
Oliventaube	Columba arquatrix	Cod 1	55	40	45	48
Rottaube < Rotrückentaube >	Columba cayennensis	Coc 22	1	0	1	0
Nacktaugentaube	Columba corensis	Cop 5	33	26	32	31
Bindentaube	Columba fasciata	Cop 4	22	25	16	18
Guineataube	columba guinea	Coc12	25	25	21	59
Weißkappentaube < Diademtaube >	Columba leucocephala	Coc 23	9	6	7	10
Felsentaube	Columba livia	Coc 13	54	70	48	63
Felsentaube < UA neglecta >	Columba livia neglecta	Coc 24	5	3	3	6
Fleckentaube < Streifentaube >	Columba maculosa	Coc 26	6	5	3	8
Hohltaube	Columba oenas	Coc 15	19	6	7	43
Perutaube < Salvintaube >	Columba oenops	Cop 3	16	6	7	15
Ringeltaube	Columba palumbus	Cop 7	8	5	3	13
Pikazurotaube	Columba picazuro	Coc 17	5	2	2	5
Himalajataube	Columba pulchricollis	Cop 8	40	34	31	26
Kupfertaube < Purpurwaldtaube >	Columba punicea	Coc 18	28	23	25	21
Klippentaube	Columba rupestris	Coc 16	2	2	5	2
Antillentaube	Columba squamosa	Cop 6	3	2	1	1
Weißkehltaube	Columba vitiensis	Coc 31	3	2	1	2
Weißkehltaube < UA griseogularis >	Columba vitiensis griseogularis		1	1	0	0
Weißkehltaube UA halmaheira	Columba vitiensis halmaheira		2	2	2	1
Weißkehltaube UA metallica < Metalltaube >	Columba vitiensis metallica	Coc 30	17	11	7	19
Buckleytäubchen	Columbina buckleyi (groß)	Coc 6	9	12	16	6
Buckleytäubchen < UA kleiner >	Columbina buckleyi UA??? Kleiner	Coc 19	6	8	9	2
Perutäubchen < Goldschnabeltäubchen >	Columbina cruziana	Coc 4	43	101	84	27
Zwergtäubchen	Columbina minuta	Coc 7	21	51	40	12
Sperlingstäubchen	Columbina passerina	Coc 8	52	105	89	28
Picutäubchen	Columbina picui	Coc 3	32	77	90	15
Rosttäubchen < UA rufipennis >	Columbina talpacoti rufipennis	Coc 20	4	10	5	0

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Rosttäubchen	<i>Columbina talpacoti talpacoti</i>	Coc 5	42	68	64	18
Bronzefruchttaube	<i>Ducula aenea</i>	Cod 5	1	0	2	0
Weißer Fruchttaube	<i>Ducula luctuosa</i>		1	0	0	1
Rotaugen-Fruchttaube < Nacktaugen-Fruchttaube >	<i>Ducula pinon</i>	Cod 3	2	1	2	2
Nelken-Fruchttaube < Graue-Fruchttaube >	<i>Ducula pistrinaria</i>	Cod 4	4	0	0	9
Celebes-Bindenschwanz-Fruchttaube	<i>Ducula radiata</i>		1	0	0	5
Rosakopf-Fruchttaube	<i>Ducula rosacea</i>		4	0	0	8
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	<i>Ducula spilorrhoa</i>		1	0	0	3
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube UA tarara >	<i>Ducula spilorrhoa tarara</i>		2	1	1	0
Bartlett-Dolchstichttaube	<i>Gallicolumba criniger</i>	Cog 5	32	16	19	60
Weißbrust-Erdtaube < Jobi-Erdtaube >	<i>Gallicolumba jobiensis</i>		1	0	0	1
Dolchstichttaube	<i>Gallicolumba luzonica</i>	Cog 6	35	33	37	59
Goldbrusterdtaube < Aru-Goldbrusttaube >	<i>Gallicolumba rufigula helviventris</i>		3	3	3	3
Goldbrust Erdtaube	<i>Gallicolumba rufigula rufigula</i>	Cog 2	37	24	16	28
Celebes-Gelbbrust-Erdtaube	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	Cog 3	45	27	26	41
Diamanttäubchen	<i>Geopelia cuneata</i>	Cos 11	299	436	437	419
Kupfernackentaube	<i>Geopelia humeralis</i>	Coc 9	27	15	22	51
Timortäubchen	<i>Geopelia maugei maugei</i>	Cog 12	22	24	24	26
Gesellschaftstäubchen	<i>Geopelia placida papuana</i>	Cog 9	3	2	0	9
Friedenstäubchen	<i>Geopelia placida tranquilla</i>	Cog 16	30	40	37	46
Sperbertäubchen	<i>Geopelia striata striata</i>	Cog 11	27	26	19	46
Rote-Erdtaube < Bergtaube >	<i>Geotrygon montana</i>	Cog 8	51	77	75	40
Schnurrbart-Erdtaube	<i>Geotrygon mystacea</i>		1	0	0	2
Jamaika-Erdtaube < Kurzschoptaube >	<i>Geotrygon versicolor</i>	Cog 7	37	32	33	46
Krontaube	<i>Goura cristata</i>	Cog 1	8	1	1	9
Rotbrust-Krontaube	<i>Goura scheepmakeri sclaterii</i>		5	0	1	4
Fächertaube	<i>Goura victoria</i>	Cog 17	4	0	0	5
Weißscheiteltaube < Langschnabeltaube >	<i>Henicophaps albifrons</i>		2	0	2	1
Graubrusttaube	<i>Leptotila cassini</i>		3	3	4	2
Graukopftaube	<i>Leptotila plumbeiceps</i>	Col 3	19	24	27	9
Graustirntaube < Rotachseltaube >	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Col 4	5	4	3	11
Weißstirntaube	<i>Leptotila verreauxi</i>		13	12	11	23
Wongataube	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	Col 2	21	24	24	23
Kleine Kuckuckstaube < Rotmantel-Kuckuckstaube >	<i>Macropygia ruficeps</i>	Com 4	2	2	1	0
Bindenschwanz-Kuckuckstaube < Malayische Kuckuckstaube >	<i>Macropygia unchall</i>	Com 5	21	13	26	13
Brillentäubchen	<i>Metriopelia ceciliae ceciliae</i>	Com 1	26	37	24	39
Brillentäubchen < UA gymnops >	<i>Metriopelia ceciliae gymnops</i>	Com 6	1	0	0	2

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
<b>Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003</b>						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Brillentaubchen < UA obsoleta >	Metriopelia ceciliae obsoleta	Com 8	1	0	2	0
Schwarzschwingentaubchen < Kordillerentaubchen/Weißbugtaubchen >	Metriopelia melanoptera	Com 2	10	17	19	8
Schopftaube	Ocyphaps lophotes	Coo 2	46	54	54	102
Kaptaubchen	Oena capensis	Coo 3	16	29	17	10
Fasantaube, bronzesack < UA aruensis >	Otidiphaps nobilis aruensis		3	2	2	0
Fasantaube, bronzesack	Otidiphaps nobilis nobilis	Coo 1	5	5	3	3
Bronzeflügeltaube	Phaps chalcoptera	Cop 2	72	104	106	48
Kleine Bronzeflügeltaube	Phaps elegans	Cop 1	25	24	36	6
Lilakappen-Fruchttaube	Ptilinopus coronulatus		4	2	3	1
Orangebauch Fruchttaube < UA humeralis >	Ptilinopus iozonus humeralis	Coj 7	1	0	0	3
Orangebauch Fruchttaube	Ptilinopus iozonus iozonus	Coj 7	1	2	4	0
Wompoo-Fruchttaube < Purpurbrust-Fruchttaube >	Ptilinopus magnificus puella		1	0	2	2
Schwarznacken-Fruchttaube < Schwarznacken-Flaumfußtaube >	Ptilinopus melanospila	Coj 2	8	6	10	1
Rosenhals-Fruchttaube < Rothals-Flaumfußtaube >	Ptilinopus porphyrea	Coj 4	5	5	4	2
Rotkappen-Fruchttaube < Schöne-Flaumfußtaube >	Ptilinopus pulchellus	Coj 6	4	0	1	6
Prachtfruchttaube	Ptilinopus superbus	Coj 3	10	13	7	1
Rotbraune Reinwardtaube	Reinwardtoena reinwardti		2	3	3	1
Inkartaubchen	Scardafella inca	Cos 2	1	0	0	1
Kichertaube < Java-Turteltaube >	Streptopelia bitorquata	Cos 14	6	7	7	18
Perlhalsstaube	Streptopelia chinensis chinensis	Cos 3	20	26	25	42
Perlhalsstaube < UA tigrina >	Streptopelia chinensis tigrina	Cos 15	17	29	24	19
Türkentaube	Streptopelia decaocto	Cos 9	12	2	3	28
Meena-Turteltaube < Meenataube >	Streptopelia orientalis meena	Cos 6	10	13	12	11
Orientturteltaube	streptopelia orientalis orientalis	Cos 21	21	25	24	24
Madagaskar-Turteltaube	Streptopelia picturata picturata	Cos 12	9	10	11	16
Lachtaube < Hauslachtaube >	Streptopelia roseogrisea var. "risoria"	Cos 8	148	161	170	191
Halbmondtaube < Rotaugentaube >	Streptopelia semitorquata	Cos 13	8	6	5	7
Senegaltaube < UA aegyptiaca >	Streptopelia senegalensis aegyptiaca		3	2	2	0
Senegaltaube < UA cambayensis >	Streptopelia senegalensis cambayensis		6	7	7	16
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis senegalensis	Cos 4	71	87	85	143
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica	Cos 10	50	93	74	48
Weinrote Halsringtaube < UA humilis >	Streptopelia tranquebarica humilis	Cos 18	4	4	1	6
Weinrote Halsringtaube < UA murmensis >	Streptopelia tranquebarica murmensis		6	5	7	9
Turteltaube	Streptopelia turtur	Cos 5	29	25	23	55
Turteltaube < UA silber >	Streptopelia turtur rufescens		1	1	0	0
Weinrote Turteltaube	Streptopelia vinacea	Cos 7	12	8	6	21
Frühlingstaube	Treron vernans	Cot 6	5	7	4	2

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Waaliataube	Treron waalia	Cot 8	1	0	0	1
Neuguinea-Erdtaube	Trugon terrestris		2	0	1	1
Erzflecktäubchen < Abessinisches Waldtäubchen >	Turtur abyssinicus	Cot 3	6	3	4	4
Stahlflecktäubchen	Turtur afer	Cot 2	4	1	1	8
Maidtaube	Turtur brehmeri infelix	Cot 10	6	4	2	0
Bronzeflecktäubchen	Turtur chalcospilos	Cot 4	8	6	5	7
Tambourintäubchen	Turtur tympanistria	Cot 1	39	72	52	7
Weißflügeltaube	Zenaida asiatica	Coz 5	6	3	2	9
Ohrflecktaube	Zenaida auriculata	Coz 2	31	38	37	37
Ohrflecktaube < UA vinaceorufa >	Zenaida auriculata vinaceorufa		8	8	5	19
Küstentaube < Liebstaube >	Zenaida aurita aurita	Coz 3	6	6	5	8
Küstentaube < Liebstaube UA zenaida >	Zenaida aurita zenaida		2	2	1	2
Socorrotaube < Graysontaube >	Zenaida graysoni	Coz 4	35	45	47	45
Karolinataube < Trauertaube >	Zenaida macroura	Coz 1	28	38	38	55
Karolinataube < Trauertaube UA carolinensis >	Zenaida macroura carolinensis		2	4	3	4
		<b>Summe:</b>	<b>2470</b>	<b>3021</b>	<b>2903</b>	<b>2735</b>
<b>Gesamt 2003</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 2002</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 2001</b>	<b>118 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 2000</b>	<b>111 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1999</b>	<b>116 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1998</b>	<b>104 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1997</b>	<b>99 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1996</b>	<b>86 Arten und Unterarten</b>					
<b>2003 von 2470 Paaren insgesamt 8659 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,51 Junge</b>						
<b>2002 von 2130 Paaren insgesamt 7576 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,56 Junge</b>						
<b>2001 von 2021 Paaren insgesamt 7258 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,61 Junge</b>						
<b>2000 von 1669 Paaren insgesamt 6064 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,63 Junge</b>						
<b>1999 von 1661 Paaren insgesamt 6105 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,68 Junge</b>						
<b>1998 von 1214 Paaren insgesamt 4497 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,70 Junge</b>						
<b>1997 von 1039 Paaren insgesamt 3767 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,62 Junge</b>						
<b>1996 von 589 Paaren insgesamt 2361 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 4,00 Junge</b>						

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
<b>Andere Vögel von IG-Wildtauben Mitgliedern</b>						
<b>Papageienvögel</b>						
Rosenköpfchen	Agapornis roseicollis		2	0	0	5
Pfirsichköpchen	Agapornis fischeri	Uzt 11	3	0	0	7
Bourkesittich	Neophema bourkii		2	3	3	0
Schönsittich	Neophema pulchella	Pla 26	6	18	12	0
Glanzsittich	Neophema splendida	Pla 27	2	2	2	0
Nymphensittich	Nymphicus hollandicus	Kan 1	1	0	0	3
Pennantsittich	Platycercus elegans	Pla 18	1	2	2	0
Stanley-Sittich	Platyeerens ictевtis ictевtis	Pla 29	1	1	0	0
Barrabandsittich	Polytelis swainsonii		1	0	0	3
Singsittich	Psephotus haematonotus	Pla 9	1	2	2	0
Rotkopfsittich	Pyrrhura rhodocephala		1	0	0	6
Blaugenick Sperlingspapagei	Forpus coelestis		1	1	2	0
Schwarzköpfchen	Agapornis personata	Uzt 13	1	1	3	0
Prachtrosella	Platycercus eximius	Pla 13	1	2	2	0
Wellensittich		Dws	24	21	15	140
	<b>15 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>43</b>	<b>164</b>
<b>Entenvögel</b>						
Mandarinente	Aix galericulata		9	35	42	3
Brautente	Aix sponsa	Ant 8	5	15	10	0
Amazonasente	Amazonetta brasiliensis		1	3	2	0
Spießente	Anas acuta acuta		2	6	5	0
Amerikanische Pfeifente	Anas americana		1	1	0	0
Bahamaente	Anas bahamensis		1	5	4	0
Bahamaente silber	Anas bahamensis mut.		1	4	3	0
Kapente	Anas capensis		1	4	3	0
Kastanienente	Anas castanea		1	1	3	0
Europäische Löffelente	Anas clypeata		1	4	6	0
Europäische Krickente	Anas crecca		2	5	4	0
Zimtente	Anas cyanoptera		1	1	3	0
Blauflügelente	Anas discors		1	2	1	0
Sichelente	Anas falcata		2	5	5	0
Chile Krickente	Anas flavirostris		1	4	5	0
Madagaskarente	Anas melleri		1	5	6	0
Europäische Pfeifente	Anas penelope		1	2	3	0

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Südamerikanische Löffelente	Anas platalea		1	2	0	0
Hottentottenente	Anas punctata		3	6	8	0
Chile Pfeifente	Anas sibilatrix		1	4	2	0
Gelbschnabelente	Anas undulata		1	2	2	0
Versicolorente	Anas versicolor		3	3	5	3
Kurzschnabelgans	Anser brachyrhynchus		2	1	3	0
Kaisergans	Anser canagicus		3	4	3	1
Zwerg Blessgans	Anser erythropus		1	2	3	0
Streifengans	Anser indicus		2	3	5	0
Halsringente	Aythya collaris		1	2	1	0
Reiherente	Aythya fuligula		1	3	4	0
Moorente	Aythya nyroca		2	6	6	0
Nonnengans	Branta leucopsis		3	5	2	3
Rothalsgans	Branta rufficollis		2	3	3	2
Büffelkopfente	Bucephala albeola		1	0	2	0
Schellente	Bucephala clangula		1	2	3	0
Rotschulterente	Callonetta leucophrys		3	7	11	0
Hühnergans	Cereopsis novaeholladiae		3	1	3	4
Mähngans	Chenonetta jubata		3	12	11	0
Andengans	Chloephaga melanoptera		1	2	3	0
Magellangans	Chloephaga picta		1	5	3	0
Graukopfgans	Chloephaga poliocephala		1	1	3	0
Rotkopfgans	Chloephaga rubidiceps		1	1	2	0
Kappensäger	Mergus cucullatus		2	3	3	0
Zwergsäger	Merus albellus		1	2	4	0
Kolbenente	Netta rufina		2	6	7	0
Eiderente	Somateria mollissima mollissima		2	5	3	0
Rostgans	Tadorna ferruginea		1	5	4	0
Radjahgans	Tadorna radjah		1	2	2	0
Brandgans	Tadorna tadorna		3	9	8	0
Paradieskasarka	Tadorna variegata		1	2	2	0
	<b>48 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>86</b>	<b>213</b>	<b>226</b>	<b>16</b>

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
<b>Hühnervögel</b>						
Geierperlhuhn	Acryllium vulturinum		1	0	0	10
Braunbrust Waldrebhuhn	Arborophila brunneopectus		1	0	0	1
Fukien-Waldrebhuhn <China Waldrebhuhn >	Arborophila gingica	Per 20	1	1	2	1
Hügelhuhn	Arborophila torqueola	Per 17	2	0	3	2
China-Bambushuhn	Bambusicola thoracica	Per 7	6	25	17	12
Blauschuppenwachtel	Callipepla squamata squamata		3	23	31	0
Amherstfasan	Chrysolophus amherstiae	Pha 2	3	24	14	0
Goldfasan rot	Chrysolophus pictus	Pha 1	8	10	3	41
Goldfasan gelb	Chrysolophus pictus mut. Luteus		3	11	7	0
Mexikanische Baumwachtel	Colinus virginianus mexicanus	Odo 9	2	11	4	0
Virginische Baumwachtel	Colinus virginianus virginianus	Odo 1	10	28	24	45
Harlekinwachtel	Cotumix delegorguei	Per 12	11	38	25	3
Japanwachtel	Cotumix japonica		5	20	18	0
Chinesische Zwergwachtel	Coturnix chinensis	Per 13	26	79	79	0
Regenwachtel	Coturnix coromandelica		1	3	3	0
Europäische Wachtel	Coturnix coturnix		1	1	1	0
Slater Hokko < Nacktgesichts-Hokko >	Crax fasciolata	Hok 3	1	2	1	0
Ohrfasan blau	Crossoptilon auritum		4	14	13	20
Halsbandfrankolin	Francolinus francolinus	Per 8	3	8	6	0
Erkelfrankolin	Frankolinus erckelii		1	0	0	10
Sonnerat-Huhn	Gallus sonnerati		2	3	5	0
Crawfurd-Fasan	Gennaues leucomelanos crawfurdii		1	1	1	0
Grant Haubenperlhuhn	Guttera edouardi granti		2	0	0	12
Edwardfasan	Hierophasis edwardsi		1	1	4	0
Glanzfasan	Lophophorus impejanus		1	2	1	0
Kalifornische Schopfwachtel	Lophortyx californica californica		1	4	3	0
Prälafasan	Lophura diardi		1	0	0	2
Nepalfasan	Lophura leucomelana leucomelana		1	5	2	0
Jones Silberfasan	Lophura nycthemera jonesi		2	1	1	3
Swinhoefasan	Lophura swinhoii		3	6	6	8
Madagaskar Perlwachtel	Margaroperdix madagarensis	Per 14	2	3	4	10
Berghaubenwachtel < Bergwachtel >	Oreortyx pictus		1	0	0	9
Pfau blau	Pavo christatos		1	1	3	0
Rebhuhn	Perdix perdix	Per 1	3	23	16	0
Jagdfasan weiß	Phasianus colchicus < mut. weiß >		1	7	4	0
Mongolischer Ringfasan	Phasianus colchicus mongolicus		2	8	6	0

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
Tenebrosusfasan	Phasianus colchicus mut tenebrosus		2	9	6	0
Chinesischer Ringfasan	Phasianus colchicus torquatus		1	4	2	0
Versicolor Buntfasan	Phasianus versicolor Versicolor		2	3	3	0
Pfaufasan grau	Polyplectron bicalcaratum	Arg 1	6	2	2	10
Pfaufasan Palawan < Palawan Spiegelpfau >	Polyplectron emphanum		2	0	0	3
Pfaufasan Rotschild	Polyplectron emphanum		4	0	0	9
Pfaufasan braun	Polyplectron germaini		1	0	0	1
Koklassfasan	Pucrasia macrolopha		1	1	1	0
Straußwachtel	Rollulus rouloul	Per 15	4	7	8	0
Elliotfasan	Syrmaticus ellioti		4	9	7	8
Humefasan	Syrmaticus humiae burmanicus		2	0	0	23
Mikadofasan	Syrmaticus micado		2	2	2	12
Königsfasan	Syrmaticus reevesii		8	10	18	27
Satyr Tragopan	Tragopan Satyra	Tra 1	7	6	3	4
Temminck Tragopan	Tragopan teminckii	Tra 2	10	13	10	5
	<b>51 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>174</b>	<b>429</b>	<b>369</b>	<b>291</b>
<b>sonstige Vögel</b>						
Mohrenralle	Amavornis flavirostris		1	2	2	0
Riesenwaldralle	Aramides ypecteha		1	1	1	2
Roter Kardinal	Cardinalis cardinalis	Thr 5	2	2	4	0
Stieglitz	Carduelis carduelis	Crd 44	1	5	6	0
Gouldamadine	Chloebia gouldiae	Esc 4	16	40	40	0
Weißscheidenrötel	Cossypha niveicapilla	Mus 23	1	1	1	0
Hausgimpel < Mexikanischer Karmingimpel >	Erythrura mexicana	Crd 32	4	12	9	0
Silberschnäbelchen	Euodice cantans	Ese 9	6	7	5	18
Philippinische Bandralle	Gallirallus philippensis		2	2	2	1
Dreifarbenglanzstar	Lamprosepe superbus	Stu 12	1	0	0	5
Chinesische Nachtigall	Leiothrix lutea	Tim 2	1	2	1	0
Muskatfink	Lonchura punctulata	Esl 11	1	2	1	0
Grauedelsänger	Ochrospiza leucopygia		4	0	0	14
Spitzschwanzamadine rotschnäblig	Poephila acuticauda hecki	Esp 10	3	9	6	0
Gürtelgrasamadine	Poephila cincta	Esp 8	6	3	3	21
Maskenamadine	Poephila personata	Esp 7	1	3	3	0
Diamantamadine	Stagonopleura guttata	Ess 5	3	0	0	27
Binsenamadine	Bathilda ruficauda	Esb 3	2	5	3	1
Diademyuhina	Yuhina diademata		1	1	0	0

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
<b>Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2003</b>						
Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Diamantfink	Stagonopleura guttata	Ess 5	2	0	0	9
Kanarien Farbe		Dkf	23	20	15	53
Forbes Papageiamadine	Amblyura tricolor	Esa 6	1	2	1	0
Gelbbrustgirlitz	Ochrospiza citrinipectus	Crd 22	2	6	3	0
Gouldamadine wildfarbig	Chloebia gouldiae	Esc 4	1	2	2	0
Haussperling (Mutationen)	Passer domesticus	Pss 4	7	0	0	9
Kanarien Gestalt		Dkg	2	0	0	3
Japanisches Mövchen		Djm	9	11	7	35
Kanarien Gesang		Dks	3	12	2	0
Kubafink klein	Tiaris canora	Thr 12	1	3	2	0
Maronensperling	Sorella eminebey		1	1	1	0
Maskengimpel	Pyrrhula erythaca	Crd 8	1	0	1	0
Mosambikgirlitz	Ochrospiza mozambica		1	0	0	3
Orangebäckchen	Estrilda melpoda	Ese 1	1	0	0	2
Papageiamadine rotköpfig	Amblyura psittacea	Esa 10	1	0	0	3
Papageischnabelmeise	Paradoxornis sp.		1	0	0	3
Reisamadine	Padda oryzivora	Dra	22	6	7	45
Rothaubenkardinal	Paroaria coronata		1	0	0	6
Schopftimanu	Eudromia elegans		3	4	6	0
Spitzschwanzamadine rotschnäblig	Poephila acuticauda hecki		4	12	8	3
Spitzschwanzamadine gelbschnäblig	Poephila acuticauda acuticauda		1	1	1	0
Weißbuggimpel			2	2	2	0
Weißnacken Timalie	Yuhina bakeri	Yuh 4	1	0	0	1
Zebrafink		Dzf	50	123	129	48
	<b>43 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>198</b>	<b>302</b>	<b>274</b>	<b>312</b>
<b>Total 282 Arten und Unterarten und 11351 Jungtiere</b>						
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2003</b>		<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2000</b>		<b>1997</b>		
225 IG- Mitglieder von 240 (93,75%)		179 IG-Mitglieder von 205 (87,32%)		<b>Teilnahme an der Bestandserhebung</b>		
davon keine Nachzucht bzw. keine Wildtauben 19 IG-Mitglieder		davon keine Nachzucht 27 IG-Mitglieder		119 IG-Mitglieder von 123 (96,7%)		
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2002</b>		<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1999</b>		davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder		
200 IG-Mitglieder von 225 (88,89%)		186 IG-Mitglieder von 190 (97,89%)				
davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder		davon keine Nachzucht 26 IG-Mitglieder		<b>1998</b>		
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2001</b>		<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1998</b>		<b>Teilnahme an der Bestandserhebung</b>		
206 IG-Mitglieder von 220 (93,63%)		135 IG-Mitglieder von 147 (91,83%)		67 IG- Mitglieder		
davon keine Nachzucht 18 IG-Mitglieder		davon keine Nachzucht 13 IG-Mitglieder		davon keine Nachzucht 6 IG-Mitglieder		

















