

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
<b>Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2004</b>						
<b>Vogelart</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>erfolgr. Zuchtp.</b>	<b>1,0 M</b>	<b>0,1 W</b>	<b>?</b>
<b>Wildtauben</b>						
Westliche Zimttaube < Westliche Weißmaskentaube >	Aplopelia larvata hypoleuca		1	0	0	2
Zimttaube < Weißmaskentaube >	Aplopelia larvata larvata	Coa 1	53	68	62	21
Mähnentaube < Nicobartaube >	Caloenas nicobarica	Coc 1*	24	13	12	1
Grünflügeltaube	Chalcophaps indica	Coc 10	127	204	178	51
Grünflügeltaube < austral. orangeschnäblig >	Chalcophaps indica chrysochlora <orangeschnäblig>	Coc 21	3	0	1	2
Braunrücken-Grünflügeltaube	Chalcophaps stephani	Coc 1*	4	4	6	0
Blautäubchen < Schmucktäubchen >	Claravis pretiosa	Coc 2	59	98	93	13
Oliventaube	Columba arquatrix	Cod 1	66	46	46	58
Rottaube < Rotrückentaube >	Columba cayennensis	Coc 22	1	0	0	2
Nacktaugentaube	Columba corensis	Cop 5	36	24	19	30
Bindentaube	Columba fasciata	Cop 4	23	21	19	15
Guineataube	columba guinea	Coc12	28	32	22	45
Weißkappentaube < Diademtaube >	Columba leucocephala	Coc 23	8	7	8	2
Felsentaube	Columba livia	Coc 13	50	72	60	45
Felsentaube	Columba livia intermedia		1	2	4	0
Felsentaube	Columba livia neglecta	Coc 24	4	6	7	7
Fleckentaube < Streifentaube >	Columba maculosa	Coc 26	7	5	7	3
Hohltaube	Columba oenas	Coc 15	12	2	2	36
Perutaube < Salvintaube >	Columba oenops	Cop 3	20	9	14	17
Ringeltaube	Columba palumbus	Cop 7	9	6	7	15
Pikazurotaube	Columba picazuro	Coc 17	7	1	4	7
Himalajataube < Nepaltaube >	Columba pulchricollis	Cop 8	38	31	29	12
Kupfertaube < Purpurwaldtaube >	Columba punicea	Coc 18	29	19	22	15
Klippentaube	Columba rupestris	Coc 16	5	6	8	6
Antillentaube	Columba squamosa	Cop 6	1	0	0	2
Weißkehltaube	Columba vitiensis	Coc 31	1	0	0	1
Weißkehltaube	Columba vitiensis halmaheira	Coc 29	2	1	0	2
Weißkehltaube < Metalltaube >	Columba vitiensis metallica	Coc 30	19	16	9	26
Buckleytäubchen	Columbina buckleyi (groß)	Coc 6	11	13	16	6
Buckleytäubchen < UA kleiner >	Columbina buckleyi UA??? Kleiner	Coc 19	5	14	13	0
Perutäubchen < Goldschnabeltäubchen >	Columbina cruziana	Coc 4	42	82	75	21
Zwergtäubchen	Columbina minuta	Coc 7	16	26	19	9
Sperlingstäubchen	Columbina passerina	Coc 8	56	100	101	19
Picuitäubchen	Columbina picui	Coc 3	22	47	41	9
<b>Wildtauben</b>						

## AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
Rostäubchen	<i>Columbina talpacoti rufipennis</i>	Coc 20	6	17	11	0
Rostäubchen	<i>Columbina talpacoti talpacoti</i>	Coc 5	39	58	60	10
Bronzefruchttaube < Rotnackenen-Bronzefruchttaube >	<i>Ducula aena paulina</i>		1	0	0	1
Schwarzkragen-Fruchttaube	<i>Ducula mullerii</i>		1	0	1	1
Rotaugen-Fruchttaube < Nacktaugen-Fruchttaube >	<i>Ducula pinon</i>	Cod 3	4	2	1	3
Nelken-Fruchttaube < Graue-Fruchttaube >	<i>Ducula pistrinaria</i>	Cod 4	4	1	0	6
Celebes-Bindenschwanz-Fruchttaube	<i>Ducula radiata</i>		1	0	0	2
Rosakopf-Fruchttaube	<i>Ducula rosacea</i>		1	0	0	1
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	<i>Ducula spilorrhhoa</i>		1	0	0	1
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	<i>Ducula spilorrhhoa tarara</i>		1	0	1	0
Bartlett-Dolchstichtaube	<i>Gallicolumba criniger</i>	Cog 5	28	20	14	20
Weißbrust-Erdtaube < Jobi-Erdtaube >	<i>Gallicolumba jobiensis</i>		2	0	0	4
Dolchstichtaube	<i>Gallicolumba luzonica</i>	Cog 6	40	35	42	43
Goldbrusterdtaube < Aru-Goldbrusttaube >	<i>Gallicolumba rufigula helviventris</i>	Cog 13	4	2	2	2
Goldbrust Erdtaube	<i>Gallicolumba rufigula rufigula</i>	Cog 2	33	24	12	18
Celebes-Gelbbrust-Erdtaube	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	Cog 3	53	38	34	40
Diamantäubchen	<i>Geopelia cuneata</i>	Cos 11	256	394	378	270
Kupfernackentaube	<i>Geopelia humeralis</i>	Coc 9	30	14	14	61
Timortäubchen	<i>Geopelia maugei maugei</i>	Cog 12	19	16	13	31
Gesellschaftstäubchen	<i>Geopelia placida papuana</i>	Cog 9	5	4	8	5
Friedenstäubchen	<i>Geopelia placida tranquilla</i>	Cog 16	29	31	31	53
Sperbertäubchen	<i>Geopelia striata striata</i>	Cog 11	26	22	19	43
Buchstabentaube	<i>Geophaps scripta</i>		3	2	2	2
Rote-Erdtaube < Bergtaube >	<i>Geotrygon montana</i>	Cog 8	56	76	56	40
Jamaika-Erdtaube < Kurzschopftaube >	<i>Geotrygon versicolor</i>	Cog 7	46	51	48	34
Krontaube	<i>Goura cristata</i>	Cog 1	8	5	3	1
Rotbrust-Krontaube	<i>Goura scheepmakeri sclaterii</i>		6	6	3	0
Fächertaube	<i>Goura victoria</i>	Cog 17	6	4	3	1
Albertis-Bergtaube	<i>Gymnophaps albertisii</i>		1	1	1	0
Weißscheiteltaube < Langschnabeltaube >	<i>Henicophaps albifrons</i>		1	0	0	2
Graubrusttaube	<i>Leptotila cassini</i>		3	3	3	1
Graukopftaube	<i>Leptotila plumbeiceps</i>	Col 3	18	11	12	30
Graustirntaube < Rotachseltaube >	<i>Leptotila rufaxilla</i>	Col 4	7	6	6	22
Weißstirntaube	<i>Leptotila verreauxi</i>		13	12	13	15
Wongataube	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	Col 2	28	24	27	19
Indonesien-Kuckuckstaube	<i>Macropygia emiliana</i>		1	1	1	0
Bindenschwanz-Kuckuckstaube < Malayische Kuckuckstaube >	<i>Macropygia unchall</i>	Com 5	27	28	26	11
<b>Wildtauben</b>						
Brillentäubchen	<i>Metriopelia ceciliae ceciliae</i>	Com 1	21	23	21	18

## AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
Brillentäubchen	Metriopelia ceciliae gymnops	Com 6	1	0	0	4
Brillentäubchen	Metriopelia ceciliae obsoleta	Com 8	2	3	3	0
Schwarzschwingentäubchen < Kordillerentäubchen/Weißbugtäubchen >	Metriopelia melanoptera	Com 2	14	10	10	8
Schopftaube	Ocyphaps lophotes	Coo 2	64	68	64	102
Kaptäubchen	Oena capensis	Coo 3	21	29	21	9
Fasantaube, weißnacken	Otidiphaps nobilis aruensis		3	2	2	0
Fasantaube, bronzesnacken	Otidiphaps nobilis nobilis	Coo 1	5	3	2	3
Bronzeflügeltaube	Phaps chalcoptera	Cop 2	88	141	128	27
Kleine Bronzeflügeltaube	Phaps elegans	Cop 1	35	41	43	6
Gelbstirn Fruchttaube	Ptilinopus aurantiifrons		2	0	1	0
Lilakappen-Fruchttaube	Ptilinopus coronulatus		1	2	1	2
Orangebauch Fruchttaube	Ptilinopus iozonus humeralis	Coj 7	1	0	0	2
Orangebauch Fruchttaube	Ptilinopus iozonus iozonus	Coj 7	1	1	2	0
Orangebauch Fruchttaube	Ptilinopus iozonus jobiensis	Coj 7	1	0	0	1
Wompoo-Fruchttaube < Purpurbrust-Fruchttaube >	Ptilinopus magnificus puella		1	1	2	0
Schwarznacken-Fruchttaube < Schwarznacken-Flaumfußtaube >	Ptilinopus melanospila	Coj 2	10	13	13	0
Perlen-Fruchttaube	Ptilinopus perlatus		1	1	0	1
Rosenhals-Fruchttaube < Rothals-Flaumfußtaube >	Ptilinopus porphyrea	Coj 4	4	5	2	3
Rotkappen-Fruchttaube < Schöne-Flaumfußtaube >	Ptilinopus pulchellus	Coj 6	3	1	3	2
Prachtfuchtttaube	Ptilinopus superbus	Coj 3	12	13	9	2
Rotbraune Reinwardtaube	Reinwardtoena reinwardti		2	5	0	2
Inkatäubchen	Scardafella inca	Cos 2	1	0	1	0
Kicherttaube < Java-Turteltaube >	Streptopelia bitorquata	Cos 14	6	4	3	15
Kap-Lachtaube	Streptopelia capicola	Cos 19	1	0	0	5
Perlhalstaube	Streptopelia chinensis chinensis	Cos 3	30	31	28	66
Perlhalstaube	Streptopelia chinensis tigrina	Cos 15	18	18	15	32
Türkentaube	Streptopelia decaocto	Cos 9	8	0	0	30
Meena-Turteltaube < Meenataube >	Streptopelia orientalis meena	Cos 6	9	16	11	10
Orientturteltaube	Streptopelia orientalis orientalis	Cos 21	10	11	11	18
Madagaskar-Turteltaube	Streptopelia picturata picturata	Cos 12	12	8	7	31
Lachtaube < Hauslachtaube >	Streptopelia roseogrisea var. "risoria"	Cos 8	166	188	177	235
Halbmondtaube < Rotaugentaube >	Streptopelia semitorquata	Cos 13	8	8	9	7
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis aegyptiaca		1	0	0	4
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis cambayensis		8	7	11	15
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis senegalensis	Cos 4	57	81	75	95
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica	Cos 10	54	85	95	28
<b>Wildtauben</b>						
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica humilis	Cos 18	3	5	5	6
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica murmensis	Cos 10	9	24	21	3

AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Turteltaube	Streptopelia turtur	Cos 5	26	18	22	48
Weinrote Turteltaube	Streptopelia vinacea	Cos 7	10	7	5	13
Frühlingstaube	Treron vernans	Cot 6	7	16	16	0
Waaliataube	Treron waalia	Cot 8	1	0	0	1
Neuguinea-Erdtaube	Trugon terrestris		1	0	0	1
Erzflecktäubchen < Abessinisches Waldtäubchen >	Turtur abyssinicus	Cot 3	6	5	4	3
Stahlflecktäubchen	Turtur afer	Cot 2	4	2	4	4
Maidtaube	Turtur brehmeri infelix	Cot 10	4	0	4	6
Bronzeflecktäubchen	Turtur chalcospilos	Cot 4	3	4	4	1
Tambourintäubchen	Turtur tympanistria	Cot 1	35	55	52	9
Weißflügeltaube	Zenaida asiatica	Coz 5	9	7	6	9
Ohrflecktaube	Zenaida auriculata	Coz 2	17	21	16	14
Ohrflecktaube	Zenaida auriculata vinaceorufa		10	19	19	10
Küstentaube < Liebestaube >	Zenaida aurita aurita	Coz 3	5	5	1	8
Küstentaube < Liebestaube >	Zenaida aurita zenaida		1	0	0	2
Socorrotaube < Graysontaube >	Zenaida graysoni	Coz 4	26	22	22	51
Karolinataube < Trauertaube >	Zenaida macroura	Coz 1	26	15	27	27
Karolinataube < Trauertaube UA carolinensis >	Zenaida macroura carolinensis		2	6	5	7
<b>Gesamt 2004</b>	<b>128 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>2485</b>	<b>2933</b>	<b>2752</b>	<b>2299</b>
<b>Gesamt 2003</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 2002</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 2001</b>	<b>118 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 2000</b>	<b>111 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1999</b>	<b>116 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1998</b>	<b>104 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1997</b>	<b>99 Arten und Unterarten</b>					
<b>Gesamt 1996</b>	<b>86 Arten und Unterarten</b>					
<b>2004 von 2485 Paaren insgesamt 7984 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,21 Junge</b>						
<b>2003 von 2470 Paaren insgesamt 8659 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,51 Junge</b>						
<b>2002 von 2130 Paaren insgesamt 7576 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,56 Junge</b>						
<b>2001 von 2021 Paaren insgesamt 7258 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,61 Junge</b>						
<b>2000 von 1669 Paaren insgesamt 6064 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,63 Junge</b>						
<b>1999 von 1661 Paaren insgesamt 6105 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,68 Junge</b>						
<b>1998 von 1214 Paaren insgesamt 4497 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,70 Junge</b>						
<b>1997 von 1039 Paaren insgesamt 3767 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,62 Junge</b>						
<b>1996 von 589 Paaren insgesamt 2361 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 4,00 Junge</b>						
<b>Andere Vögel von IG-Wildtauben Mitgliedern</b>						

## AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
<b>Papageienvögel</b>						
Pfirsichköpchen	Agapornis fischeri	Uzt 11	1	1	2	0
Schwarzköpfchen	Agapornis personata	Uzt 13	2	2	2	0
Rosenköpfchen	Agapornis roseicollis		1	0	0	4
Grünflügel-Königsittich	Alisterus chloropterus chloropterus		2	1	1	0
Gelbbrustara	Ara ararauna		1	0	0	1
Rotohr-Ara	Ara maracana		1	0	0	1
Ziegensittich	Cyanoramphus novaezelandiae		1	5	6	0
Rosakakadu	Eolophus roseicapillus		1	2	0	0
Blaugenick Sperlingspapagei	Forpus coelstis		1	2	1	0
Bourkesittich	Neophema bourkii		1	1	2	0
Feinsittich	Neophema chrysostris		1	0	0	1
Schmucksittich	Neophema elegans		1	4	5	0
Schönsittich	Neophema pulchella	Pla 26	3	10	8	0
Glanzsittich	Neophema splendida	Pla 27	1	1	1	0
Nymphensittich	Nymphicus hollandicus	Kan 1	4	5	11	2
Prachtrosella	Platycercus eximius	Pla 13	2	5	5	0
Stanley-Sittich	Platycebus ictericus ictericus	Pla 29	2	3	1	0
Bergsittich	Polytelis anthopeplus		1	0	0	4
Barrabandsittich	Polytelis swainsonii		2	1	0	2
Rotkopfsittich	Pyrrhura rhodoccephala		2	5	5	0
Rotbauchsittich	Pyrrhura rhodogaster		1	4	1	0
Wellensittich		Dws	27	4	2	150
	<b>22 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>53</b>	<b>165</b>
<b>Entenvögel</b>						
Mandarinente	Aix galericulata		13	52	40	0
Brautente	Aix sponsa	Ant 8	6	50	12	0
Nilgans	Alopochen aegyptiacus		1	0	0	6
Spießente	Anas acuta acuta		1	2	3	0
Bahamaente	Anas bahamensis		1	6	4	0
Kapente	Anas capensis		1	3	2	0
Kastanienente	Anas castanea		2	10	12	0
Europäische Löffelente	Anas clypeata		1	0	2	0
Europäische Krickente	Anas crecca		2	6	4	0
<b>Entenvögel</b>						
Chile Krickente	Anas flavirostris		1	2	3	0
Madagaskarente	Anas melleri		1	6	4	0
Grönland-Stockente	Anas platyrhynchos conboschas		1	3	2	0

## AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Laysan-Stockente	Anas platyrhynchos laysanensis		1	0	1	0
Indische Fleckschnabelente	Anas poecilorhyncha		1	4	5	0
Hottentottenente	Anas punctata		5	9	13	0
Chile Pfeifente	Anas sibilatrix		1	4	5	0
Versicolorente	Anas versicolor		2	3	2	2
Kurzschnabelgans	Anser brachyrhynchus		1	0	1	0
Kaisergans	Anser canagicus		1	2	2	0
Streifengans	Anser indicus		4	5	5	7
Moorente	Aythya nyroca		1	4	3	0
Nonnengans	Branta leucopsis		3	3	4	3
Rothalsgans	Branta rufficollis		1	2	2	0
Hawaigans	Branta sandvicensis		1	1	2	0
Büffelkopfente	Bucephala albeola		1	3	2	0
Schellente	Bucephala clangula		1	2	3	0
Rotschulterente	Callonetta leucophrys		4	11	10	0
Hühnergans	Cereopsis novaehollandiae		2	1	3	4
Mähnengans	Chenonetta jubata		3	10	13	0
Andengans	Chloephaga melanoptera		1	3	2	0
Rotkopfgans	Chloephaga rubidiceps		1	1	4	0
Kappensäger	Mergus cucullatus		2	3	4	0
Zwergsäger	Merus albellus		1	1	2	0
Kolbenente	Netta rufina		2	6	5	0
Eiderente	Somateria mollissima mollissima		4	9	10	0
Rostgans	Tadorna ferruginea		1	7	2	0
Radjahgans	Tadorna radjah		1	2	1	0
Brandgans	Tadorna tadorna		2	14	10	0
Paradieskasarka	Tadorna variegata		1	1	1	0
	<b>39 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>80</b>	<b>251</b>	<b>205</b>	<b>22</b>
<b>Hühnervögel</b>						
Steinhuhn	Alectoris chukar		2	10	7	0
Rothuhn	Alectoris rufa	Per 5	3	15	18	5
Braunbrust Waldrebhuhn	Arborophila brunneopectus		1	0	1	0
Fukien-Waldrebhuhn	Arborophila gingica	Per 20	1	0	3	0
Hügelhuhn	Arborophila torqueola	Per 17	4	2	5	2
<b>Hühnervögel</b>						
Argusfasan Malayischer	Argusianus argus argus		3	4	2	0
Indisches-Bambushuhn	Bambusicola fytchii		3	8	10	5
China-Bambushuhn	Bambusicola thoracica	Per 7	6	5	4	27

## AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
Blauschuppenwachtel	Callipepla squamata squamata		5	8	10	10
Amherstfasan	Chrysolophus amherstiae	Pha 2	9	21	17	22
Goldfasan rot	Chrysolophus pictus	Pha 1	11	45	31	21
Goldfasan gelb	Chrysolophus pictus mut. Luteus		3	8	9	7
Mexikanische Baumwachtel	Colinus virginianus mexicanus	Odo 9	2	6	4	0
Virginische Baumwachtel	Colinus virginianus virginianus	Odo 1	4	14	13	0
Harlekinwachtel	Coturnix delegorguei	Per 12	6	19	8	0
Japanwachtel	Coturnix japonica		8	77	80	0
Chinesische Zwergwachtel	Coturnix chinensis	Per 13	26	80	79	0
Regenwachtel	Coturnix coromandelica		2	2	0	4
Europäische Wachtel	Coturnix coturnix		6	23	20	5
Sclater Hokko	Crax fasciolata	Hok 3	1	0	1	0
Ohrfasan blau	Crossoptilon auritum		2	12	14	0
Ohrfasan braun	Crossoptilon mantchuricum		1	1	0	0
Halsbandfrankolin	Francolinus francolinus	Per 8	1	3	3	0
Erkelfrankolin	Frankolinus erckelii		2	1	3	13
Sonnerat-Huhn	Gallus sonnerati		1	1	2	0
Crawfurd-Fasan	Gennaesus leucomelanos crawfurdii		4	7	7	0
Silberfasan	Gennaesus nycthemera		3	7	13	0
Grant Haubenperlhuhn	Guttera edouardi granti		2	0	0	14
Edwardfasan	Hierophasis edwardsi		2	1	3	0
Glanzfasan	Lophophorus impejanus		3	3	4	0
Kalifornische Schopfwachtel	Lophortyx californica californica		3	19	6	4
Prälafasan	Lophura diardi		2	4	6	1
Gelbschwanzfasan Malayischer	Lophura erythrothalma erythrothalma		2	3	4	0
Lewis Silberfasan	Lophura erythrothalma lewisi		2	3	5	0
Gelbschwanzfasan Borneo	Lophura erythrothalma pironota		2	1	1	0
Borneo-Feuerrückenfasan	Lophura ignita		1	2	0	0
Viellot's Feuerrückenfasan	Lophura ignita rufa		1	2	2	0
Salvadorifasan	Lophura inornata		5	3	4	0
Horsfieldfasan	Lophura leucomelana lathamii		2	6	6	0
Nepalfasan	Lophura leucomelana leucomelana		1	2	1	0
Strichelfasan	Lophura leucomelana lineata		3	4	4	4
Moffitfasan	Lophura leucomelana moffitti		2	6	6	0
<b>Hühnervögel</b>						
Jones Silberfasan	Lophura nycthemera jonesi		5	5	7	2
Swinhoefasan	Lophura swinhoii		3	4	4	9
Madagaskar Perlwachtel	Margaroperdix madagarensis	Per 14	3	4	6	0
Frankolinwachtel	Perdicula asiatica asiatica		4	6	5	2

## AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtpt.	1,0 M	0,1 W	?
Rebhuhn	Perdix perdix	Per 1	4	20	23	0
Jagdfasan weiß	Phasianus colchicus < mut. weiß >		1	3	2	0
Formosa Ringfasan	Phasianus colchicus formosanus		1	4	6	0
Mongolischer Ringfasan	Phasianus colchicus mongolicus		1	5	3	0
Tenebrosusfasan	Phasianus colchicus mut tenebrosus		1	2	9	0
Dunkler Buntfasan	Phasianus versicolor tanensis		1	2	3	0
Versicolor Buntfasan	Phasianus versicolor Versicolor		1	5	1	0
Pfaufasan grau	Polyplectron bicalcaratum	Arg 1	10	4	7	13
Pfaufasan Bronzeschwanz	Polyplectron chalcureum		2	3	3	0
Pfaufasan Palawan	Polyplectron emphanum		5	2	3	5
Pfaufasan braun	Polyplectron germaini		1	0	0	3
Pfaufasan Rothschild	Polyplectron inopinatum		5	2	2	6
Pfaufasan Malayischer	Polyplectron malacensis		3	2	2	0
Koklassfasan	Pucrasia macrolopha		3	2	3	0
Straußwachtel	Rollulus rouloul	Per 15	9	14	19	1
Elliotfasan	Syrmaticus ellioti		4	10	11	4
Humefasan	Syrmaticus humiae burmanicus		2	0	0	16
Mikadofasan	Syrmaticus micado		1	0	0	6
Königsfasan	Syrmaticus reevesii		7	15	11	34
Soemmerringfasan Ijima <Kupferfasan>	Syrmaticus soemmerringii ijime		3	8	8	0
Cabot Tragopan	Tragopan cabot		4	3	3	0
Satyr Tragopan	Tragopan Satyra	Tra 1	14	20	19	2
Temminck Tragopan	Tragopan teminckii	Tra 2	14	20	21	2
	<b>69 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>265</b>	<b>603</b>	<b>597</b>	<b>249</b>
<b>sonstige Vögel</b>						
Birkenzeisig	Acanthis flammea		1	0	0	4
Mohrenralle	Amavornis flavirostris		2	1	1	0
Papageiamadine rotköpfig	Amblyura psittacea		1	0	0	6
Riesenwaldralle	Aramides ypecteha		2	4	4	0
Binsenamadine	Bathilda ruficauda	Esb 3	4	6	4	9
Roter Kardinal	Cardinalis cardinalis	Thr 5	2	2	3	0
Stieglitz	Carduelis carduelis	Crd 44	1	0	0	6
Mexikanischer Karmingimpel	Carpodacus mexicanus		1	0	0	10
<b>sonstige Vögel</b>						
Gouldamadine	Chloebia gouldiae	Esc 4	45	50	41	74
Hardwicksblattvogel <Orangebauchblattvogel>	Chloropsis hardwickii		1	0	1	0
Schamadrossel	Copsychus malabaricus		1	2	1	1
Roter Kronenfink	Coryhospingus cucullatus		2	1	1	0

AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Weißscheitelrötel	Cossypha niveicapilla	Mus 23	1	0	0	1
Schwefelgelber Girlitz	Crithagra sulphurata		2	0	0	12
Hausgimpel	Erythrina mexicana	Crd 32	7	9	10	5
Hausgimpel <Mexikanischer Karmingimpel>	Erythrina mexicana	Crd 32	1	2	20	0
Silberschnäbelchen	Euodice cantans	Ese 9	6	8	5	17
Philippinische Bandralle	Gallirallus philippensis		2	3	3	0
Dreifarbenglanzstar	Lamprospeo superbus	Stu 12	1	0	0	3
Chinesische Nachtigall	Leiothrix lutea	Tim 2	5	3	9	0
Gelbbrustgirlitz	Ochrospiza citrinipectus	Crd 22	2	3	0	0
Weißbauchgirlitz	Ochrospiza dorsostriata		1	0	0	2
Grauedelsänger	Ochrospiza leucopygia		3	2	3	3
Reisamadine	Padda oryzivora	Dra	5	1	2	27
Haussperling (Mutationen)	Passer domesticus	Pss 4	12	25	19	22
Spitzschwanzamadine gelbschnäblig	Poephila acudicauda acudicauda		1	3	3	0
Spitzschwanzamadine rotschnäblig	Poephila acuticauda hecki	Esp 10	11	25	19	19
Gürtelgrasamadine	Poephila cincta	Esp 8	5	3	2	23
Maskenamadine	Poephila personata	Esp 7	1	3	2	0
Maskengimpel	Pyrrhula erythaca	Crd 8	1	0	1	0
Weißflügelgimpel	Rhodospiza obsoleta		4	6	10	0
Blauflügelsiva <-Sonnenvogel, -nachtigall>	Siva cyanouroptera		2	2	1	0
Maronensperling	Sorella emini		2	1	2	0
Kleinelsterchen	Spermestes cucullatus		1	0	0	7
Rotbrustsamenknacker	Spermophaga haematina		2	1	2	0
Magelanzeisig	Spinus magellanicus		3	0	0	20
Diamantamadine	Stagonoplenra guttata	Ess 5	16	11	4	79
Ringelamadine	Stizoptera bichenovii		4	8	8	3
Kleiner Kubafink	Tiaris canora		2	2	3	0
Schmalschnabel Tinamu			1	0	0	3
Japanisches Mövchen		Djm	3	3	2	6
Kanarien Farbe		Dkf	30	46	44	18
Kanarien Positur		Dkg	8	2	4	19
Zebrafink		Dzf	60	86	79	93
	<b>44 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe:</b>	<b>268</b>	<b>324</b>	<b>313</b>	<b>492</b>
<b>Total 302 Arten und Unterarten und 11314 Jungtiere</b>						

AZ-AEZ-IG Wildtauben - Nachzuchterhebung 2004

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2004</b>						
221 IG- Mitglieder von 239 (92,47%)						
davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder						
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2003</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1999</b>					
225 IG- Mitglieder von 240 (93,75%)	186 IG-Mitglieder von 190 (97,89%)					
davon keine Nachzucht 19 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 26 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2002</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1998</b>					
200 IG-Mitglieder von 225 (88,89%)	135 IG-Mitglieder von 147 (91,83%)					
davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 13 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2001</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1997</b>					
206 IG-Mitglieder von 220 (93,63%)	119 IG-Mitglieder von 123 (96,7%)					
davon keine Nachzucht 18 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2000</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1996</b>					
179 IG-Mitglieder von 205 (87,32%)	67 IG- Mitglieder					
davon keine Nachzucht 27 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 6 IG-Mitglieder					
<b>Bei allen, die zu diesem erfreulichen Ergebnis beigetragen haben, bedanken wir uns ganz herzlich.</b>						
	Ihre IG-Wildtaubensprecher					