

**AZ-AEZ-IG Wildtauben**

## Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2009

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	erfolgr. Zuchtp.	1,0 m.	0,1 w.	?
<b>Wildtauben</b>						
Albertis-Bergtaube	Gymnophaps albertisii		2	0	1	2
Bartlett-Dolchstichtaube	Gallicolumba criniger	Cog 5	27	30	29	7
Bindenschwanz-Kuckuckstaube < Malayische Kuckuckstaube >	Macropygia unchall	Com 5	18	22	25	2
Bindentaube	Columba fasciata	Cop 4	10	6	7	13
Blautäubchen < Schmucktäubchen >	Claravis pretiosa	Coc 2	79	127	143	8
Braunrücken-Grünflügeltaube	Chalcophaps stephani	Coc 1*	11	7	10	4
Brillentäubchen	Metriopelia ceciliae ceciliae	Com 1	28	35	43	31
Brillentäubchen	Metriopelia ceciliae obsoleta	Com 8	2	2	1	2
Bronzeflecktäubchen	Turtur chalcospilos	Cot 4	29	43	34	17
Bronzeflügeltaube	Phaps chalcoptera	Cop 2	67	117	104	8
Bronzefruchttaube < Rotnacken-Bronzefruchttaube >	Ducula aena paulina	Cod 5	5	2	3	3
Buckleytäubchen	Columbina buckleyi (groß)	Coc 6	8	10	8	0
Buckleytäubchen < UA kleiner >	Columbina buckleyi UA??? Kleiner	Coc 19	2	3	7	0
Celebes-Gelbbrust-Erdtaube	Gallicolumba tristigmata	Cog 3	47	28	27	31
Diamanttäubchen	Geopelia cuneata	Cos 11	269	468	457	301
Diamanttäubchen <gescheckt >	Geopelia cuneata, mutation		1	1	2	0
Diamanttäubchen <rotbraun >	Geopelia cuneata, mutation *		3	0	0	17
Diamanttäubchen <silber >	Geopelia cuneata, mutation **		1	2	2	0
Dolchstichtaube	Gallicolumba luzonica	Cog 6	54	74	62	73
Erzflecktäubchen < Abessinisches Waldtäubchen >	Turtur abyssinicus	Cot 3	3	2	1	4
Fächertaube	Goura victoria	Cog 17	1	0	1	0
Fasantaube, bronzenacken	Otidiphaps nobilis nobilis	Coo 1	3	1	2	1
Felsentaube	Columba livia	Coc 13	45	70	62	42
Felsentaube	Columba livia neglecta	Coc 24	2	4	3	3
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	Ducula spilorrhoa		1	0	0	3
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	Ducula spilorrhoa tarara		3	2	3	1
Fleckentaube < Streifentaube >	Columba maculosa	Coc 26	6	7	7	2
Friedentäubchen	Geopelia placida tranquilla	Cog 16	26	39	41	33
Frühlingstaube	Treron vernans	Cot 6	16	19	15	2
Fuchsrote Kuckuckstaube <Mackinlay-Kuckuckstaube >	Macropygia mackinlayi arossi		1	0	1	0
Gelbstirn Fruchttaube	Ptilinopus aurantiifrons		1	2	1	0
Gesellschaftstäubchen	Geopelia placida papuana	Cog 9	9	8	13	16
<b>Wildtauben</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Goldbrust Erdtaube	Gallicolumba rufigula rufigula	Cog 2	36	35	32	14
Graukopftaube	Leptotila plumbeiceps	Col 3	5	6	5	1

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Graustirntaube < Rotachseltaube >	Leptotila rufaxilla rufaxilla	Col 4	2	9	6	1
Grünflügeltaube	Chalcophaps indica	Coc 10	142	202	193	87
Grünflügeltaube < austral. orangeschnäblig >	Chalcophaps indica chrysochlora <orangeschnäblig>	Coc 21	9	18	11	3
Guineataube	columba guinea	Coc12	20	21	21	27
Halbmondtaube < Rotaugentaube >	Streptopelia semitorquata	Cos 13	7	11	12	2
Himalajataube < Nepaltaube >	Columba pulchricollis	Cop 8	16	8	14	5
Hohltaube	Columba oenas	Coc 15	12	13	11	34
Jamaika-Erdtaube < Kurzschopftaube >	Geotrygon versicolor	Cog 7	38	27	40	24
Kap-Lachtaube	Streptopelia capicola	Cos 19	1	2	0	0
Kaptäubchen	Oena capensis	Coo 3	23	26	31	7
Karolinataube < Trauertaube >	Zenaida macroura	Coz 1	22	30	27	11
Karolinataube < Trauertaube UA carolinensis >	Zenaida macroura carolinensis		2	2	3	1
Keilschwanztaube < Keilschwanz-Grüntaube >	Treron sphenura		1	0	1	0
Kichertaube < Java-Turteltaube >	Streptopelia bitorquata	Cos 14	3	3	3	3
Kleine Bronzeflügeltaube	Phaps elegans	Cop 1	26	41	49	3
Klippentaube	Columba rupestris	Coc 16	3	0	0	6
Krontaube	Goura cristata	Cog 1	4	3	2	1
Kupfernackentaube	Geopelia humeralis	Coc 9	23	7	9	36
Kupfertaube < Purpurwaldtaube >	Columba punicea	Coc 18	15	11	12	5
Küstentaube < Liebestaube >	Zenaida aurita aurita	Coz 3	4	3	10	0
Lachtaube < Hauslachtaube >	Streptopelia roseogrisea var. "risoria"	Cos 8	121	164	162	137
Lilakappen-Fruchttaube	Ptilinopus coronulatus		7	8	5	4
Madagaskar-Turteltaube	Streptopelia picturata picturata	Cos 12	6	6	3	20
Mähnentaupe < Nicobartaube >	Caloenas nicobarica	Coc 1*	32	20	20	7
Maidtaube	Turtur brehmeri infelix	Cot 10	18	22	25	15
Meena-Turteltaube < Meenataube >	Streptopelia orientalis meena	Cos 6	3	4	2	9
Molukken-Bronzefruchttaube < Blauschwanz-Fruchttaube >	Ducula concinna		1	1	0	2
Nacktaugentaube	Columba corensis	Cop 5	36	21	21	43
Nacktesicht-Grüntaube < Rotnasen-Grüntaube >	Treron calva		4	2	4	1
Nelken-Fruchttaube < Graue-Fruchttaube >	Ducula pistrinaria	Cod 4	6	1	3	8
Ohrflecktaube	Zenaida auriculata vinaceorufa		7	7	5	7
Ohrflecktaube	Zenaida auriculata	Coz 2	13	23	24	6
Oliventaube	Columba arquatrix	Cod 1	63	60	47	51
Orientturteltaube	streptopelia orientalis orientalis	Cos 21	7	5	4	8
<b>Wildtauben</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Perlen-Fruchttaube < Rosaflecken - Fruchttaube >	Ptilinopus perlatus		1	0	1	0
Perhalstaube	Streptopelia chinensis tigrina	Cos 15	12	16	13	23
Perhalstaube	Streptopelia chinensis chinensis	Cos 3	24	33	25	26
Perutäubchen < Goldschnabeltäubchen >	Columbina cruziana	Coc 4	44	96	78	10
Perutaube < Salvintaube >	Columba oenops	Cop 3	13	14	14	2

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Picutäubchen	Columbina picui	Coc 3	17	38	39	3
Pikazurotaube	Columba picazuro picazuro	Coc 17	13	11	11	20
Prachtfuchttaube	Ptilinopus superbus	Coj 3	12	12	10	4
Ringeltaube	Columba palumbus	Cop 7	7	8	11	10
Rosakappen-Fuchttaube < Königsfuchttaube >	Ptilinopus regina		3	2	2	3
Rosakopf-Fuchttaube < Inselfuchttaube >	Ducula rosacea		2	2	3	1
Rosenhals-Fuchttaube < Rothals-Flaumfußtaube >	Ptilinopus porphyreus	Coj 4	11	4	12	6
Rosttäubchen	Columbina talpacoti talpacoti	Coc 5	35	77	61	11
Rosttäubchen	Columbina talpacoti rufipennis	Coc 20	3	9	9	0
Rotaugen-Fuchttaube < Nacktaugen-Fuchttaube >	Ducula pinon	Cod 3	2	1	3	2
Rotbraune Reinwardtaube	Reinwardtoena reinwardti		1	2	0	0
Rote-Erdtaube < Bergtaube >	Geotrygon montana	Cog 8	53	79	80	4
Rotkappen-Fuchttaube < Schöne-Flaumfußtaube >	Ptilinopus pulchellus	Coj 6	12	10	5	6
Rotwarzen-Fuchttaube	Ducula rubricera rufigula		6	5	5	3
Schopftaube	Ocyphaps lophotes	Coo 2	52	60	63	71
Schwarznacken-Fuchttaube <Schwarznacken-Flaumfußtaube>	Ptilinopus melanospila	Coj 2	17	20	12	2
Schwarzwingentäubchen < Kordillerentäubchen/Weißbugtäubchen >	Metriopelia melanoptera	Com 2	4	5	5	0
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis senegalensis	Cos 4	58	94	82	76
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis cambayensis		3	4	3	0
Socorrotaube < Graysontaube >	Zenaida graysoni	Coz 4	18	32	23	9
Sperbertäubchen	Geopelia striata striata	Cog 11	24	27	32	28
Sperlingstäubchen	Columbina passerina	Coc 8	38	76	73	9
Stahlflecktäubchen	Turtur afer	Cot 2	2	5	4	0
Tambourintäubchen	Turtur tympanistria	Cot 1	64	94	131	9
Timortäubchen	Geopelia maugei maugei	Cog 12	18	22	31	21
Trauertureltaube	Streptopelia lugens		17	32	30	21
Trillertaube	Streptopelia decipiens		2	3	7	0
Türkentaube	Streptopelia decaocto	Cos 9	1	0	0	2
Tureltaube	Streptopelia turtur	Cos 5	23	16	13	40
Waalataube	Treron waalia	Cot 8	4	2	4	2
Weinrote Glanznackentaube < Bronzehalstaube >	Columba delegorguei		3	2	5	0
<b>Wildtauben</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtpt.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica	Cos 10	51	97	86	8
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica humilis	Cos 18	7	17	12	2
Weinrote Halsringtaube	Streptopelia tranquebarica murmensis	Cos 10	6	18	15	0
Weinrote Tureltaube	Streptopelia vinacea	Cos 7	3	5	5	2
Weißbrust-Erdtaube < Jobi-Erdtaube >	Gallicolumba jobiensis		1	2	0	0
Weißer Fuchttaube < Celebes-Muskatnuß-Fuchttaube >	Ducula luctuosa		4	1	1	3
Weißflügeltaube	Zenaida asiatica	Coz 5	2	4	6	3

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Weißkappentaube < Diademtaube >	Columba leucocephala	Coc 23	6	4	11	2
Weißkehлтаube	Columba vitiensis	Coc 31	1	1	0	0
Weißkehлтаube	Columba vitiensis halmaheira	Coc 29	1	0	1	0
Weißkehлтаube < Metalltaube >	Columba vitiensis metallica	Coc 30	20	15	13	17
Weißstirntaube < Blauringtaube >	Leptotila verreauxi		4	2	2	6
Wompoo-Fruchttaube < Purpurbrust-Fruchttaube > <Langschwanz-Fruchttaube >	Ptilinopus magnificus puella		2	0	2	0
Wongataube	Leucosarcia melanoleuca	Col 2	25	21	22	16
Zimttaube < Weißmaskentaube >	Aplopelia larvata larvata	Coa 1	44	69	58	35
Zweifارben-Fruchttaube < Muskatfruchttaube >	Ducula bicolor	Cod 2	4	3	3	1
Zwergtäubchen	Columbina minuta	Coc 7	26	51	43	17
<b>Gesamt 2009</b>	<b>122 Arten und Unterarten</b>		<b>2344</b>	<b>3176</b>	<b>3112</b>	<b>1751</b>

<b>Gesamt 2009</b>	<b>122 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 2002</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>
<b>Gesamt 2008</b>	<b>126 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 2001</b>	<b>118 Arten und Unterarten</b>
<b>Gesamt 2007</b>	<b>123 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 2000</b>	<b>111 Arten und Unterarten</b>
<b>Gesamt 2006</b>	<b>132 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1999</b>	<b>116 Arten und Unterarten</b>
<b>Gesamt 2005</b>	<b>135 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1998</b>	<b>104 Arten und Unterarten</b>
<b>Gesamt 2004</b>	<b>129 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1997</b>	<b>99 Arten und Unterarten</b>
<b>Gesamt 2003</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1996</b>	<b>96 Arten und Unterarten</b>

<b>2009 von 2344 Paaren insgesamt 8039 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,43 Junge</b>	<b>2002 von 2130 Paaren insgesamt 7576 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,56 Junge</b>
<b>2008 von 2312 Paaren insgesamt 7141 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,09 Junge</b>	<b>2001 von 2021 Paaren insgesamt 7258 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,61 Junge</b>
<b>2007 von 2204 Paaren insgesamt 6841 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,10 Junge</b>	<b>2000 von 1669 Paaren insgesamt 6064 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,63 Junge</b>
<b>2006 von 2249 Paaren insgesamt 7275 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,24 Junge</b>	<b>1999 von 1661 Paaren insgesamt 6105 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,68 Junge</b>
<b>2005 von 2135 Paaren insgesamt 6823 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,20 Junge</b>	<b>1998 von 1214 Paaren insgesamt 4497 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,70 Junge</b>
<b>2004 von 2485 Paaren insgesamt 7984 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,21 Junge</b>	<b>1997 von 1039 Paaren insgesamt 3767 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,62 Junge</b>
<b>2003 von 2470 Paaren insgesamt 8659 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,51 Junge</b>	<b>1996 von 589 Paaren insgesamt 2361 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 4,00 Junge</b>

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

<b>Weitere Vogelarten von IG-Wildtauben Mitgliedern</b>						
<b>Papageienvögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Bergpapageien	Agapornis taranta		1	1	1	0
Bergsittich	Polytelis anthopeplus		1	0	0	1
Bourkesittich	Neophema bourkii		1	2	1	1
Feinsittich	Neophema chrysostoma		1	2	0	0
Glanzsittich	Neophema splendida	Pla 27	6	8	12	1
Halsbandsittich < Kleiner Alexandersittich>	Psittacula krameri		3	3	3	0
Nymphensittich	Nymphicus hollandicus	Kan 1	1	1	2	0
Prachtrosella	Platycercus eximius	Pla 13	2	2	1	0
Rosakakadu	Eolophus roseicapillus		1	1	3	0
Rosenköpfchen	Agapornis roseicollis		9	6	9	7
Schönsittich	Neophema pulchella	Pla 26	2	0	1	3
Schwalbensittich	Lathamus discolor		2	2	2	0
Schwarzkopfedelsittich	Psittacula himalayana		1	0	0	1
Wellensittich	Melopsittacus undulatus	Dws	42	67	68	136
Zitronensittich	Psilopsiagon aurifrons		1	4	1	0
<b>Gesamt 2009</b>	<b>15 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>74</b>	<b>99</b>	<b>104</b>	<b>150</b>

<b>Entenvögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Amazonasente	Amazonetta brasiliensis		1	2	0	0
Andengans	Chloephaga melanoptera		1	3	5	0
Augenbrauenente	Anas superciliosa		1	2	5	0
Bahamaente	Anas bahamensis		2	6	6	0
Baikalente	Anas formosa		1	2	0	0
Blauflügelente	Anas discors		1	3	3	0
<b>Entenvögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Brandgans	Tadorna tadorna	Ant 8	3	8	7	0
Brautente	Aix sponsa		8	40	29	0
Chile Krickente	Anas flavirostris		1	1	1	0
Chile Pfeifente	Anas sibilatrix		1	2	4	0
Eiderente	Somateria mollissima mollissima		5	13	14	0
Europäische Krickente	Anas crecca		2	3	4	0
Europäische Pfeifente	Anas penelope		2	2	3	0
Gelbe Pfeifgans	Denrocygna bicolor		1	4	3	0
Graukopfkasarka	Tadorna cana		1	1	1	0
Hawaigans	Branta sandvicensis		2	2	3	2
Hühnergans	Cereopsis novaehollandiae		1	2	2	7
Indische Fleckschnabelente	Anas poecilorhyncha		1	3	5	0
Kaisergans	Anser canagicus		2	2	3	0

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Kanadagans (groß)	Branta canadensis		1	0	0	5
Kapente	Anas capensis		1	2	3	0
Kappensäger	Mergus cucullatus		2	5	7	0
Kastanienente	Anas castanea		1	2	3	0
Knäckente	Anas querquedula		1	3	4	0
Kolbenente	Netta rufina		1	2	3	0
Magellangans	Chloephaga picta		1	1	2	0
Mähnengans	Chenonetta jubata		3	6	6	0
Mandarinente	Aix galericulata		13	45	30	0
Mandarinente weiß	Aix galericulata mutation		1	5	9	0
Marmelente	Anas angustirostris		1	6	10	0
Moorente	Aythya nyroca		1	4	2	0
Nonnengans	Branta leucopsis		1	1	2	0
Orinoccogans	Neochen jubatus		1	2	2	0
Paradieskasarka	Tadorna variegata		1	1	1	0
Reiherente	Aythya fuligula		3	3	5	5
Rostgans	Tadorna ferruginea		2	7	4	0
Rothalsgans	Branta rufficollis	Ant 8	2	3	1	0
Rotschulterente	Callonetta leucophrys		3	8	2	0
Schellente	Bucephala clangula		1	2	4	0
Schwarzkopfmoorente	Aythya baeri		1	0	0	4
Sichelente	Anas falcata		2	3	4	0
Spießente	Anas acuta acuta		1	4	5	0
<b>Entenvögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Streifengans	Anser indicus	Ant 8	1	2	3	0
Tafelente	Aythya ferina		1	3	6	0
Trauerschwan	Cygnus atratus		1	0	0	2
Versicolorente	Anas versicolor		2	3	1	0
Zimtente	Anas cyanoptera		1	4	4	0
Zwerg Schneegans	Anser rossi	Ant 8	1	1	1	0
Zwergkanadagans	Branta hutchinsii		1	0	1	0
Zwergsäger	Merus albellus		2	2	3	0
<b>Gesamt 2009</b>	<b>50 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>92</b>	<b>231</b>	<b>226</b>	<b>25</b>

<b>Hühnervögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Amherstfasan	Chrysolophus amherstiae	Pha 2	8	14	15	2
Andensteisshuhn	Nothoprocta pentlandi		1	0	2	0
Bänderlaufhühnchen,	Turnix suscitator		1	1	2	0
Bankivahuhn < Rotes Kammhuhn >	Gallus gallus gallus		2	11	6	0
Berlioz Silberfasan	Lophura <nycthemera> (nycthemerus) berliozii		1	4	6	0
Blauer Pfau	Pavo cristatus		3	9	5	0

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Blauschuppenwachtel	Callipepla squamata squamata		3	5	5	26
Cabot Tragopan	Tragopan cabot		1	2	2	0
China-Bambushuhn	Bambusicola thoracica	Per 7	7	16	14	0
Chinesische Zwergwachtel	Coturnix chinensis	Per 13	68	225	215	149
Chinesischer Ringfasan	Phasianus colchicus torquatus		1	6	2	0
Chukarsteinhuhn	Alectoris chukar chukar		1	0	0	5
Crawfurd-Fasan	Gennaeus leucomelanos crawfurdii		2	2	6	0
Edwardfasan	Hierophasis edwardsi		2	4	1	0
Elliotfasan	Syrmaticus ellioti		2	7	6	0
Erkel frankolin	Frankolinus erckelii		1	2	0	0
Europäische Wachtel	Coturnix coturnix		8	30	34	0
Felsenhuhn < Klippenhuhn >	Alectoris barbara		1	1	1	0
Felsenrebhuhn < Felsenhühnchen >	Ptilopachus petrosus		3	12	12	8
Fukien-Waldrebhuhn <China-Waldrebhuhn>	Arborophila gingica	Per 20	1	0	0	4
Glanzfasan <Königsglanzfasan>	Lophophorus impejanus		9	23	15	6
Goldfasan gelb	Chrysolophus pictus mut. Luteus		2	7	5	0
Goldfasan rot	Chrysolophus pictus	Pha 1	13	30	24	5
Grant Haubenperlhuhn	Guttera edouardi granti		1	0	0	5
Halsbandfrankolin	Francolinus francolinus	Per 8	3	4	4	0
<b>Hühnervogel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Harlekinwachtel	Coturnix delegorguei	Per 12	13	39	37	16
Helmpferlhuhn	Numida meleagris		1	0	0	25
Japanwachtel	Coturnix japonica		18	45	60	30
Kalifornische Schopfwachtel	Lophortyx californica californica		10	50	41	5
Koklassfasan	Pucrasia macrolopha		1	3	2	0
Königsfasan	Syrmaticus reevesii		3	2	6	5
Kurzhaubenwachtel	Colinus cristatus		4	18	17	0
Lewis Silberfasan	Lophura <erythroptalma> (nycthemerus) lewisi		2	3	5	0
Madagaskar Perlwachtel	Margaroperdix madagarensis	Per 14	1	2	1	0
Mexikanische Baumwachtel	Colinus virginianus mexicanus	Odo 9	2	5	5	0
Mikadofasan	Syrmaticus micado		2	0	1	5
Mongolischer Ringfasan	Phasianus colchicus mongolicus		2	10	8	0
Ohrfasan blau	Crossoptilon auritum		2	4	5	18
Pfau (weiss)	Pavo cristatus (mut. Weiss)		1	0	0	7
Pfaufasan braun	Polyplectron germaini		3	6	1	1
Pfaufasan grau	Polyplectron bicalcaratum	Arg 1	12	14	9	11
Pfaufasan Palawan < Palawan Spiegelpfau >	Polyplectron emphanum		5	1	3	7
Pfaufasan Rothschild	Polyplectron inopinatum		2	2	1	2
Prälatfasan	Lophura diardi		1	1	0	0
Rebhuhn	Perdix perdix	Per 1	7	23	15	35
Rothuhn	Alectoris rufa	Per 5	1	5	4	0

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Rotschnabeltinamu	Crypturellus parvirostris		1	1	3	0
Satyr Tragopan	Tragopan <S>(s)atyra	Tra 1	9	15	11	0
Silberfasan	Gennaues nycthemera		2	2	6	0
Sonnerat-Huhn < Graues Kammhuhn >	Gallus sonnerati		1	1	0	0
Spießflughuhn	Pterocles alchata		1	1	0	0
Steinhuhn	Alectoris graeca saxatilis		1	23	20	0
Straußwachtel	Rollulus rouloul	Per 15	9	16	17	2
Swinhoefasan	Lophura swinhoii		3	3	6	7
Temminck Tragopan	Tragopan teminckii	Tra 2	8	19	10	2
Versicolor Buntfasan	Phasianus versicolor Versicolor		1	0	1	0
Virginische Baumwachtel	Colinus virginianus virginianus	Odo 1	13	55	50	53
<b>Gesamt 2009</b>	<b>57 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>287</b>	<b>784</b>	<b>727</b>	<b>441</b>

sonstige Vögel	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 m.	0,1 w.	?
Amerikanischer Stelzenläufer < Schwarznacken-Stelzenläufer >	Himantopus mexicanus		1	0	0	6
Amethystglanzstar	Cinnyricinclus leucogaster		2	2	5	0
Balistar	Leucopsar rothschildi		1	3	2	0
Bandamadine (Bandfink)	Amadina fasciata		3	5	5	1
Bartmeise	Panurus biarmicus		1	1	0	0
Bartzeisig	Carduelis barbata		1	3	6	0
Binsenamadine	Bathilda ruficauda	Esb 3	11	8	4	31
Birkenzeisig	Acanthis flammea		1	0	0	4
Blaüflügel-Sonnenvogel	Siva cyanouoptera		2	1	1	0
Braunbrust-Schilffink	Munia castaneothorax		1	0	0	3
Braunrücken-Goldsperling	Auripasser luteus		1	0	0	1
Chinesische Nachtigall	Leiothrix lutea	Tim 2	6	5	4	11
Diamantamadine (Diamantfink)	Stagonopleura guttata	Ess 5	23	9	8	94
Dompfaff < Gimpel >	Pyrrhula pyrrhula		2	4	2	0
Dotterweber	Textor vitellinus		1	0	0	1
Dreifarbenglanzstar	Lamprospeo superbus	Stu 12	2	2	4	0
Erlenzeisig	Spinus spinus		2	2	4	0
Gabelschwanzracke <Gabelracke oder Grünscheitelracke>	Coracias caudata		1	1	3	0
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus		1	1	2	0
Goldammer	Emberiza citrinella		1	2	2	0
Gouldsamadine	Chloebia gouldiae	Esc 4	48	94	80	42
Grauhäherling	Ianthocincla cineracea		1	0	0	2
Grüner Kardinal	Gubernatix cristata		2	2	2	2
sonstige Vögel	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 m.	0,1 w.	?
Grünfink	Carduelis chloris		5	12	12	0

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Gürtelamadine	Poephila cincta	Esp 8	3	0	0	14
Hausgimpel <Mexikanischer Karmingimpel>	Erythrina mexicana	Crđ 32	8	5	9	21
Haus Sperling	Passer domesticus	Pss 4	3	7	7	0
Japanisches Mövchen	Lonchura striata domestica	Djm	8	24	17	0
Jungfernkranich	Anthropoides virgo		1	1	1	0
Kanarien Farbe	dkf	Dkf	37	12	9	120
Kanarien Fife	xxx	Dkg	3	5	2	4
Kanarien Positur (Gloster)	xxxx		2	5	2	0
Kanariengirlitz	Serinus canaria canaria		1	2	2	0
Kapuzenzeisig	Spinus cucullatus		1	0	2	0
Karminflügelhäherling	Liocichla phoenicea		1	0	1	0
<b>sonstige Vögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zucht p.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Kleine Kubafinken	Tiaris canara		2	1	7	0
Kronenkibitz	Vanellus coronatus		2	10	11	5
Kronkranich	Grus pavonia		1	0	0	3
Magelanzeisig	Spinus magellanicus		1	0	1	0
Magelanzeisig	Spinus magellanicus aleni		1	3	2	0
Magelanzeisig	Spinus magellanicus capitalis		1	3	2	0
Malabarfasänchen	Euodice malabarica		4	3	5	0
Maronensperling	Sorella eminibey		3	3	6	0
Maskengimpel	Pyrrhula erythaca	Crđ 8	2	4	5	0
Mexikanischer Karmingimpel	Carpodacus mexicanus		9	18	16	0
Mozambiquegirlitz	Ochrospiza mozambica		3	4	7	3
Muskatamadine	Lonchura punctulata		3	7	5	0
Papageiamadine dreifarbig	Amblyonura trichora		3	4	5	7
Papageiamadine rotköpfig	Amblyonura psittacea		7	7	4	18
Papageischnabelmeise < Braunkopf Papageischnabelmeise >	Paradoxomis webbiana		1	0	0	2
Purpurglanzstar	Lamprotornis purpureus		1	2	0	0
Reisamadine	Padda oryzivora	Dra	7	2	3	37
Rieseneelsterchen	Spermestes fringilloides		1	0	0	3
Riesenwaldralle	Aramides ypecteha		1	0	0	3
Ringelamadine	Stizoptera bichenovii		3	1	2	24
Roter Kardinal	Cardinalis cardinalis	Thr 5	2	2	6	0
Rothaubenturako < Rotschopfturako >	Tauraco erythrolophus		2	3	1	0
Rotkopfamadine	Amadina erythrocephala		2	3	3	0
Rotmanteldrossel	Turdus rufopalliatu		1	0	1	0
Schmalschnabelstar	Scissirostrum dubium		1	0	0	2
Schwarzkehlkardinal <Braunkehlkardinal, Rotkopfkardinal>	Coccoopsis gularis gularis		1	0	0	1
Schwarzkopfgrünling	Chloris ambigua ambigua		2	2	4	0
Silberschnäbelchen	Euodice cantans	Ese 9	8	12	10	30
Singdrossel	Turdus philomelos	Cog 6	1	1	2	0

Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2009

Spitzschwanzamadine gelbschnäblig	Poephila acuticauda acuticauda		1	0	0	3
Spitzschwanzamadine rotschnäblig	Poephila acuticauda hecki	Esp 10	15	23	26	32
Star	Sturnus vulgaris		1	1	1	0
Sumbawadrossel	Zoothera dohertyi		1	0	2	0
Tigerfink <Tüpfelstrild>	Amandava amandava		1	0	0	5
Timor-Zebrafink	Taeniopygia guttata guttata		4	10	13	1
Weißflügelgimpel	Rhodospiza obsoleta		3	1	7	0
<b>sonstige Vögel</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtpt.</b>	<b>1,0 m.</b>	<b>0,1 w.</b>	<b>?</b>
Weißnackentimalie	Yuhina bakeri	Yuh 4	1	0	0	1
Weißscheitelrötel	Cossypha niveicapilla	Mus 23	1	1	1	0
Zebrafink	Taeniopygia guttata castanotis	Dzf	89	225	208	55
Zebrafink weiss	Taeniopygia guttata castanotis (mut.)	Dzf	2	0	0	10
Zeresamadine <Zeresastrild>	Aidemosyne modesta		4	8	8	2
<b>Gesamt 2009</b>	<b>76 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>387</b>	<b>582</b>	<b>572</b>	<b>604</b>

**Total 319 Arten und Unterarten und 12584 Jungtiere**

<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2009</b> 257 IG- Mitglieder von 267 (96,26%) davon z.Zt keine Tauben 29 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2002</b> 200 IG-Mitglieder von 225 (88,89%) davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2008</b> 257 IG- Mitglieder von 263 (97,72%) davon keine Nachzucht 24 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2001</b> 206 IG-Mitglieder von 220 (93,63%) davon keine Nachzucht 18 IG-Mitglieder
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2007</b> 251 IG- Mitglieder von 254 (98,82%) davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2000</b> 179 IG-Mitglieder von 205 (87,32%) davon keine Nachzucht 27 IG-Mitglieder
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2006</b> 245 IG- Mitglieder von 256 (95,70%) davon keine Nachzucht 16 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1999</b> 186 IG-Mitglieder von 190 (97,89%) davon keine Nachzucht 26 IG-Mitglieder
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2005</b> 218 IG- Mitglieder von 230 (94,78%) davon keine Nachzucht 23 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1998</b> 135 IG-Mitglieder von 147 (91,83%) davon keine Nachzucht 13 IG-Mitglieder
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2004</b> 221 IG- Mitglieder von 239 (92,47%) davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1997</b> 119 IG-Mitglieder von 123 (96,7%) davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2003</b> 225 IG- Mitglieder von 240 (93,75%) davon keine Nachzucht 19 IG-Mitglieder	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1996</b> 67 IG- Mitglieder davon keine Nachzucht 6 IG-Mitglieder