

<b>AZ-AEZ-IG Wildtauben</b>						
Nachzuchterhebung für das Zuchtjahr 2008						
<b>Vogelart</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>erfolgr. Zuchtpt.</b>	<b>1,0 M</b>	<b>0,1 W</b>	<b>?</b>
<b>Wildtauben</b>						
Madagaskar-Blautaube	<i>Alectroenas madagascariensis</i>		2	0	0	5
Zimmtaube < Weißmaskentaube >	<i>Aplopelia larvata larvata</i>	Coa 1	32	55	49	22
Mähntaube < Nicobartaube >	<i>Caloenas nicobarica</i>	Coc 1*	36	11	20	16
Grünflügeltaube	<i>Chalcophaps indica</i>	Coc 10	130	185	180	53
Grünflügeltaube < austral. orangeschnäblig >	<i>Chalcophaps indica chrysochlora &lt;orangeschnäblig&gt;</i>	Coc 21	11	13	8	1
Grünflügeltaube < austral. rotschnäblig >	<i>Chalcophaps indica chrysochlora &lt;rotschnäblig&gt;</i>		3	0	1	2
Braunrücken-Grünflügeltaube	<i>Chalcophaps stephani</i>	Coc 1*	11	9	11	0
Blautäubchen < Schmucktäubchen >	<i>Claravis pretiosa</i>	Coc 2	77	111	127	9
Oliventaube	<i>Columba arquatrix</i>	Cod 1	62	56	50	52
Nacktaugentaube	<i>Columba corensis</i>	Cop 5	37	20	16	42
Weinrote Glanznackentaube < Bronzehalstaube >	<i>Columba delegorguei</i>		3	3	2	0
Bindentaube	<i>Columba fasciata</i>	Cop 4	12	10	9	9
Guineataube	<i>columba guinea</i>	Coc12	26	27	19	37
Weißkappentaube < Diademtaube >	<i>Columba leucocephala</i>	Coc 23	3	1	1	2
Felsentaube	<i>Columba livia</i>	Coc 13	42	55	56	38
Felsentaube	<i>Columba livia neglecta</i>	Coc 24	2	1	1	3
Fleckentaube < Streifentaube >	<i>Columba maculosa</i>	Coc 26	3	4	3	0
Hohltaube	<i>Columba oenas</i>	Coc 15	8	3	3	18
Perutaube < Salvintaube >	<i>Columba oenops</i>	Cop 3	12	4	11	7
Ringeltaube	<i>Columba palumbus</i>	Cop 7	10	7	7	12
Pikazurotaube	<i>Columba picazuro picazuro</i>	Coc 17	8	15	16	7
Himalajataube < Nepaltaube >	<i>Columba pulchricollis</i>	Cop 8	22	16	17	4
Kupfertaube < Purpurwaldtaube >	<i>Columba punicea</i>	Coc 18	16	12	8	5
Klippentaube	<i>Columba rupestris</i>	Coc 16	3	2	1	6
Antillentaube	<i>Columba squamosa</i>	Cop 6	1	1	0	0
Weißkehltaube	<i>Columba vitiensis</i>	Coc 31	1	0	0	2
Weißkehltaube	<i>Columba vitiensis halmaheira</i>	Coc 29	3	2	3	4
Weißkehltaube < Metalltaube >	<i>Columba vitiensis metallica</i>	Coc 30	22	19	15	7
Buckleytäubchen	<i>Columbina buckleyi (groß)</i>	Coc 6	5	4	4	2
Buckleytäubchen < UA kleiner >	<i>Columbina buckleyi UA??? Kleiner</i>	Coc 19	4	6	10	0
Perutäubchen < Goldschnabeltäubchen >	<i>Columbina cruziana</i>	Coc 4	30	58	50	10
Zwergtäubchen	<i>Columbina minuta</i>	Coc 7	16	34	27	4
Sperlingstäubchen	<i>Columbina passerina</i>	Coc 8	39	78	80	2

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Picutäubchen	<i>Columbina picui</i>	Coc 3	15	27	34	3
Rosttäubchen	<i>Columbina talpacoti rufipennis</i>	Coc 20	1	3	2	0
Rosttäubchen	<i>Columbina talpacoti talpacoti</i>	Coc 5	36	54	65	8
Bronzefruchttaube < Rotnacken-Bronzefruchttaube >	<i>Ducula aena paulina</i>	Cod 5	8	1	3	6
Zweifارben-Fruchttaube < Muskatfruchttaube >	<i>Ducula bicolor</i>	Cod 2	7	2	2	9
Molukken-Bronzefruchttaube < Blauschwanz-Fruchttaube >	<i>Ducula concinna</i>		2	2	0	2
Weiße Fruchttaube < Celebes-Muskatnuß-Fruchttaube >	<i>Ducula luctuosa</i>		2	2	3	0
Schwarzkragen-Fruchttaube	<i>Ducula mullerii</i>		1	0	0	2
Rotaugen-Fruchttaube < Nacktaugen-Fruchttaube >	<i>Ducula pinon</i>	Cod 3	3	0	1	3
Nelken-Fruchttaube < Graue-Fruchttaube >	<i>Ducula pistrinaria</i>	Cod 4	4	1	1	6
Rosakopf-Fruchttaube < Inselfruchttaube >	<i>Ducula rosacea</i>		3	0	0	3
Rotwarzen-Fruchttaube	<i>Ducula rubricera rufigula</i>		4	2	3	3
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	<i>Ducula spilorrhoea</i>		1	0	0	2
Flecken-Fruchttaube < Kaiserfruchttaube >	<i>Ducula spilorrhoea tarara</i>		2	2	1	0
Bartlett-Dolchstichttaube	<i>Gallicolumba criniger</i>	Cog 5	32	35	22	14
Weißbrust-Erdtaube < Jobi-Erdtaube >	<i>Gallicolumba jobiensis</i>		1	0	0	3
Dolchstichttaube	<i>Gallicolumba luzonica</i>	Cog 6	48	53	49	52
Goldbrusterdtaube < Aru-Goldbrusttaube >	<i>Gallicolumba rufigula helviventris</i>	Cog 13	4	4	3	2
Goldbrust Erdtaube	<i>Gallicolumba rufigula rufigula</i>	Cog 2	54	38	28	33
Celebes-Gelbbrust-Erdtaube	<i>Gallicolumba tristigmata</i>	Cog 3	50	33	40	27
Diamanttäubchen	<i>Geopelia cuneata</i>	Cos 11	261	419	394	268
Kupfernackentaube	<i>Geopelia humeralis</i>	Coc 9	27	17	20	40
Timortäubchen	<i>Geopelia maugei maugei</i>	Cog 12	11	5	8	15
Gesellschaftstäubchen	<i>Geopelia placida papuana</i>	Cog 9	6	5	7	11
Friedenstäubchen	<i>Geopelia placida tranquilla</i>	Cog 16	24	39	41	36
Sperbertäubchen	<i>Geopelia striata striata</i>	Cog 11	11	12	11	10
Rote-Erdtaube < Bergtaube >	<i>Geotrygon montana</i>	Cog 8	48	63	85	4
Jamaika-Erdtaube < Kurzschopftaube >	<i>Geotrygon versicolor</i>	Cog 7	43	29	32	37
Krontaube	<i>Goura cristata</i>	Cog 1	3	3	1	0
Rotbrust-Krontaube	<i>Goura scheepmakeri sclaterii</i>		4	2	1	1
Fächertaube	<i>Goura victoria</i>	Cog 17	3	1	1	2
Albertis-Bergtaube	<i>Gymnophaps albertisii</i>		3	2	2	1
Graukopftaube	<i>Leptotila plumbeiceps</i>	Col 3	9	7	5	13
Graustirntaube < Rotachseltaube >	<i>Leptotila rufaxilla rufaxilla</i>	Col 4	4	7	2	2
Weißstirntaube < Blauringtaube >	<i>Leptotila verreauxi</i>		9	12	14	8
Wongataube	<i>Leucosarcia melanoleuca</i>	Col 2	15	16	13	12

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Bindenschwanz-Kuckuckstaube < Malayische Kuckuckstaube >	Macropygia unchall	Com 5	22	23	15	6
Brillentaubchen	Metriopelia ceciliae ceciliae	Com 1	23	21	24	51
Brillentaubchen	Metriopelia ceciliae obsoleta	Com 8	1	1	1	0
Schwarzschwingentaubchen < Kordillerentaubchen/Weißbugtaubchen >	Metriopelia melanoptera	Com 2	2	2	3	0
Schopftaube	Ocyphaps lophotes	Coo 2	47	53	49	61
Kaptaubchen	Oena capensis	Coo 3	23	33	18	2
Fasantaube, bronzenacken	Otidiphaps nobilis nobilis	Coo 1	4	1	0	4
Bronzezügeltaube	Phaps chalcoptera	Cop 2	81	135	95	17
Kleine Bronzezügeltaube	Phaps elegans	Cop 1	23	40	31	2
Gelbstirn Fruchttaube	Ptilinopus aurantiifrons		4	2	4	0
Lilakappen-Fruchttaube	Ptilinopus coronulatus		5	5	3	6
Orangebauch Fruchttaube	Ptilinopus iozonus humeralis	Coj 7	1	0	0	1
Orangebauch Fruchttaube	Ptilinopus iozonus iozonus	Coj 7	1	1	0	0
Wompoo-Fruchttaube < Purpurbrust-Fruchttaube > <Langschwanz-Fruchttaube >	Ptilinopus magnificus puella		1	0	0	1
Schwarznacken-Fruchttaube < Schwarznacken-Flaumfußtaube >	Ptilinopus melanospila	Coj 2	14	16	14	0
Perlen-Fruchttaube < Rosaflecken - Fruchttaube >	Ptilinopus perlatus		4	1	0	8
Rosenhals-Fruchttaube < Rothals-Flaumfußtaube >	Ptilinopus porphyreus	Coj 4	11	9	9	10
Rotkappen-Fruchttaube < Schöne-Flaumfußtaube >	Ptilinopus pulchellus	Coj 6	11	5	6	7
Rosakappen-Fruchttaube	Ptilinopus regina		2	2	5	0
Prachtfuchtttaube	Ptilinopus superbus	Coj 3	10	8	10	1
Rotbraune Reinwardtaube	Reinwardtoena reinwardti		2	2	3	1
Kichertaube < Java-Turteltaube >	Streptopelia bitorquata	Cos 14	5	8	4	8
Kap-Lachtaube	Streptopelia capicola	Cos 19	2	0	0	3
Perlhalstaube	Streptopelia chinensis chinensis	Cos 3	23	15	14	43
Perlhalstaube	Streptopelia chinensis tigrina	Cos 15	10	10	11	8
Türkentaube	Streptopelia decaocto	Cos 9	1	0	1	0
Trillertaube	Streptopelia decipiens		5	8	8	13
Trauerturteltaube	Streptopelia lugens		25	47	41	25
Meena-Turteltaube < Meenataube >	Streptopelia orientalis meena	Cos 6	4	6	3	12
Orientturteltaube	streptopelia orientalis orientalis	Cos 21	10	0	1	18
Madagaskar-Turteltaube	Streptopelia picturata picturata	Cos 12	8	11	2	10
Lachtaube < Hauslachtaube >	Streptopelia roseogrisea var. "risoria"	Cos 8	149	135	133	187
Halbmondtaube < Rotaugentaube >	Streptopelia semitorquata	Cos 13	5	8	6	10
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis aegyptiaca		2	0	0	8
Senegaltaube	Streptopelia senegalensis cambayensis		9	14	11	13

<b>Vogelart</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 M</b>	<b>0,1 W</b>	<b>?</b>
Senegaltaube	<i>Streptopelia senegalensis senegalensis</i>	Cos 4	52	79	66	53
Weinrote Halsringtaube	<i>Streptopelia tranquebarica</i>	Cos 10	50	84	104	2
Weinrote Halsringtaube	<i>Streptopelia tranquebarica humilis</i>	Cos 18	5	6	8	5
Weinrote Halsringtaube	<i>Streptopelia tranquebarica murmensis</i>	Cos 10	8	10	16	1
Turteltaube	<i>Streptopelia turtur</i>	Cos 5	22	14	15	37
Weinrote Turteltaube	<i>Streptopelia vinacea</i>	Cos 7	4	4	6	1
Nacktgesicht-Grüntaube < Rotnasen-Grüntaube >	<i>Treron calva</i>		2	0	0	5
Gelbbauch Grüntaube	<i>Treron oxyura</i>		1	1	0	0
Frühlingstaube	<i>Treron vernans</i>	Cot 6	13	7	10	6
Waaliataube	<i>Treron waalia</i>	Cot 8	5	3	4	4
Neuguinea-Erdtaube	<i>Trugon terrestris</i>		3	1	0	2
Erzflecktäubchen < Abessinisches Waldtäubchen >	<i>Turtur abyssinicus</i>	Cot 3	3	1	1	5
Stahlflecktäubchen	<i>Turtur afer</i>	Cot 2	2	4	1	0
Maidtaube	<i>Turtur brehmeri infelix</i>	Cot 10	9	10	9	13
Bronzeflecktäubchen	<i>Turtur chalcospilos</i>	Cot 4	16	32	31	3
Tambourintäubchen	<i>Turtur tympanistria</i>	Cot 1	44	60	60	13
Weißflügeltaube	<i>Zenaida asiatica</i>	Coz 5	3	1	1	3
Ohrflecktaube	<i>Zenaida auriculata</i>	Coz 2	15	17	24	7
Ohrflecktaube	<i>Zenaida auriculata vinaceorufa</i>	Coz 2	5	10	11	0
Küstentaube < Liebestaube >	<i>Zenaida aurita aurita</i>	Coz 3	6	6	5	1
Socorrotaube < Graysontaube >	<i>Zenaida graysoni</i>	Coz 4	18	18	20	15
Karolinataube < Trauertaube >	<i>Zenaida macroura</i>	Coz 1	21	31	32	6
Karolinataube < Trauertaube UA carolinensis >	<i>Zenaida macroura carolinensis</i>		4	6	5	4
<b>Gesamt 2008</b>	<b>126 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>2312</b>	<b>2747</b>	<b>2653</b>	<b>1741</b>
<b>Gesamt 2008</b>	<b>126 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 2001</b>	<b>118 Arten und Unterarten</b>			
<b>Gesamt 2007</b>	<b>123 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 2000</b>	<b>111 Arten und Unterarten</b>			
<b>Gesamt 2006</b>	<b>132 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1999</b>	<b>116 Arten und Unterarten</b>			
<b>Gesamt 2005</b>	<b>135 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1998</b>	<b>104 Arten und Unterarten</b>			
<b>Gesamt 2004</b>	<b>129 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1997</b>	<b>99 Arten und Unterarten</b>			
<b>Gesamt 2003</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>	<b>Gesamt 1996</b>	<b>86 Arten und Unterarten</b>			
<b>Gesamt 2002</b>	<b>125 Arten und Unterarten</b>					
<b>2008 von 2312 Paaren insgesamt 7141 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,08 Junge</b>	<b>2001 von 2021 Paaren insgesamt 7258 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,61 Junge</b>					
<b>2007 von 2204 Paaren insgesamt 6841 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,10 Junge</b>	<b>2000 von 1669 Paaren insgesamt 6064 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,63 Junge</b>					

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
2006 von 2249 Paaren insgesamt 7275 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,24 Junge	1999 von 1661 Paaren insgesamt 6105 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,68 Junge					
2005 von 2135 Paaren insgesamt 6823 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,20 Junge	1998 von 1214 Paaren insgesamt 4497 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,70 Junge					
2004 von 2485 Paaren insgesamt 7984 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,21 Junge	1997 von 1039 Paaren insgesamt 3767 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,62 Junge					
2003 von 2470 Paaren insgesamt 8659 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,51 Junge	1996 von 589 Paaren insgesamt 2361 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 4,00 Junge					
2002 von 2130 Paaren insgesamt 7576 Tauben nachgezüchtet = pro Paar 3,56 Junge						
<b>Weitere Vogelarten von IG-Wildtauben Mitgliedern</b>						
<b>Papageienvögel</b>						
Pfirsichköpchen	Agapornis fischeri	Uzt 11	5	4	3	7
Schwarzköpfchen	Agapornis personata	Uzt 13	2	3	3	2
Rosenköpfchen	Agapornis roseicollis		12	0	0	68
Rußköpfchen	Agapornis nigrigenis		4	2	3	4
Katharinasittich	Bolborhynchus lineola		1	0	0	11
Ziegensittich	Cyanoramphus novaezelandiae	Djm	2	0	0	9
Rosakakadu	Eolophus roseicapillus		1	1	2	0
Schwalbensittich	Lathamus discolor		1	0	0	1
Wellensittich	Melopsittacus undulatus	Dws	46	9	6	298
Bourkesittich	Neophema bourkii		1	0	0	3
Feinsittich	Neophema chrysostoma		2	2	3	0
Schönsittich	Neophema pulchella	Pla 26	4	6	7	0
Glanzsittich	Neophema splendida	Pla 27	7	14	14	4
Pennantsittich	Platycercus elegans		1	0	0	2
Prachtrosella	Platycercus eximius	Pla 13	3	0	0	14
Bergsittich	Polytelis anthopeplus		1	0	0	4
Barrabandsittich < Schildsittich >	Polytelis swainsonii		1	0	0	3
Singsittich	Psephotus haematonotus	Pla 9	1	4	3	0
Halsbandsittich < Kleiner Alexandersittich >	Psittacula krameri		6	4	11	0
<b>Gesamt 2008</b>	<b>19 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>101</b>	<b>49</b>	<b>55</b>	<b>430</b>
<b>Entenvögel</b>						

<b>Vogelart</b>	<b>wissenschaftlicher Name</b>	<b>Kürzel</b>	<b>Zuchtp.</b>	<b>1,0 M</b>	<b>0,1 W</b>	<b>?</b>
Mandarinente	<i>Aix galericulata</i>		7	28	19	0
Brautente	<i>Aix sponsa</i>	Ant 8	9	29	25	0
Amazonasente	<i>Amazonetta brasiliensis</i>		1	1	2	0
Spießente	<i>Anas acuta acuta</i>		2	4	6	0
Amerikanische Pfeifente	<i>Anas americana</i>		1	0	2	0
Marmelente	<i>Anas angustirostris</i>		1	2	3	0
Bahamaente	<i>Anas bahamensis</i>		2	6	5	0
Kapente	<i>Anas capensis</i>		1	2	2	0
Europäische Krickente	<i>Anas crecca</i>		2	4	6	0
Zimtente	<i>Anas cyanoptera</i>		1	3	1	0
Blaufügelente	<i>Anas discors</i>		1	3	2	0
Sichelente	<i>Anas falcata</i>		3	5	7	0
Chile Krickente	<i>Anas flavirostris</i>		1	1	1	0
Europäische Pfeifente	<i>Anas penelope</i>		1	4	6	0
Indische Fleckschnabelente	<i>Anas poecilorhyncha</i>		2	7	5	0
<b>Entenvögel</b>						
Chile Pfeifente	<i>Anas sibilatrix</i>		1	3	2	0
Augenbrauenente	<i>Anas superciliosa</i>		2	6	5	0
Gelbschnabelente	<i>Anas undulata</i>		1	5	3	0
Versicolorente	<i>Anas versicolor</i>		4	5	3	3
Kaisergans	<i>Anser canagicus</i>		1	2	2	0
Zwerg Blessgans	<i>Anser erythropus</i>		1	2	1	0
Zwerg Schneegans	<i>Anser rossi</i>		1	1	1	0
Halsringente	<i>Aythya collaris</i>		1	1	2	0
Tafelente	<i>Aythya ferina</i>		2	5	6	0
Reiherente	<i>Aythya fuligula</i>		1	3	2	0
Moorente	<i>Aythya nyroca</i>		2	6	3	0
Kanadagans (groß)	<i>Branta canadensis</i>		1	0	0	4
Zwergkanadagans	<i>Branta hutchinsii</i>		1	3	2	0
Nonnengans	<i>Branta leucopsis</i>		1	1	2	0
Rothalsgans	<i>Branta rufficollis</i>		3	5	4	0
Hawaigans	<i>Branta sandvicensis</i>		1	3	2	0
Büffelkopfente	<i>Bucephala albeola</i>		1	0	2	0
Rotschulterente	<i>Callonetta leucophrys</i>		4	12	8	0
Hühnergans	<i>Cereopsis novaeholladiae</i>		1	0	0	5
Mähnengans	<i>Chenonetta jubata</i>		2	3	4	0
Andengans	<i>Chloephaga melanoptera</i>		1	1	4	0
Magellangans	<i>Chloephaga picta</i>		1	2	2	0

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Graukopfgans	Chloephaga poliocephala		1	1	3	0
Rotkopfgans	Chloephaga rubidiceps		1	0	1	0
Trauerschwan	Cygnus atratus		1	2	1	0
Gelbe Pfeifgans	Denrocygna bicolor		1	3	4	0
Kappensäger	Mergus cucullatus		1	2	3	0
Zwergsäger	Merus albellus		1	0	2	0
Peposakaente	Netta peposaka		1	2	1	0
Kolbenente	Netta rufina		1	2	4	0
Eiderente	Somateria mollissima mollissima		6	9	10	0
Rostgans	Tadorna ferruginea		2	7	5	0
Radjahgans	Tadorna radjah		1	2	2	0
Brandgans	Tadorna tadorna		3	8	6	0
<b>Gesamt 2008</b>	<b>49 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>89</b>	<b>206</b>	<b>194</b>	<b>12</b>
<b>Hühnervögel</b>						
Felsenhuhn < Klippenhuhn >	Alectoris barbara		1	1	3	0
Chukarsteinhuhn	Alectoris chukar chukar		2	2	0	2
Steinhuhn	Alectoris graeca saxatilis		1	4	6	0
<b>Hühnervögel</b>						
Rothuhn	Alectoris rufa	Per 5	2	1	3	3
Braunbrust Waldrebhuhn	Arborophila brunneopectus		1	1	1	0
Fukien-Waldrebhuhn <China-Waldrebhuhn>	Arborophila gingica	Per 20	1	0	0	5
Java-Waldrebhuhn	Arborophila javanica		1	2	1	0
Hügelhuhn	Arborophila torqueola	Per 17	1	1	2	0
China-Bambushuhn	Bambusicola thoracica	Per 7	4	10	12	0
Gambelwachtel	Callipepla gambelii		1	1	4	0
Blauschuppenwachtel	Callipepla squamata squamata		6	11	12	0
Bartzeisig	Carduelis barbata		1	4	13	0
Amherstfasan	Chrysolophus amherstiae	Pha 2	8	17	22	14
Goldfasan	Chrysolophus pictus	Pha 1	11	31	28	50
Kurzhaubenwachtel	Colinus christatus		1	5	5	0
Mexikanische Baumwachtel	Colinus virginianus mexicanus	Odo 9	2	7	6	0
Virginische Baumwachtel	Colinus virginianus virginianus	Odo 1	9	36	44	0
Harlekinwachtel	Coturnix delegorguei	Per 12	11	26	29	15
Japanwachtel	Coturnix japonica		8	25	40	24
Chinesische Zwergwachtel	Coturnix chinensis	Per 13	50	220	197	3
Europäische Wachtel	Coturnix coturnix		8	34	35	3
Ohrfasan blau	Crossoptilon auritum		3	11	9	0

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Perlsteihuhn < Schopftinamu >	Eudromia elegans		1	0	1	0
Halsbandfrankolin	Francolinus francolinus	Per 8	3	5	4	0
Erkelfrankolin	Frankolinus erckelii		1	0	3	0
Bankivahuhn < Rotes Kammhuhn >	Gallus gallus gallus		1	3	5	0
Crawfurd-Fasan	Gennaeus leucomelanos crawfurdii		2	6	7	0
Silberfasan	Gennaeus nycthemera		3	6	10	0
Grant Haubenperlhuhn	Guttera edouardi granti		1	0	0	5
Edwardfasan	Hierophasis edwardsi		2	9	5	0
Glanzfasan <Königsglanzfasan>	Lophophorus impejanus		8	9	11	12
Kalifornische Schopfwachtel	Lophortyx californica californica		4	18	15	0
Douglaswachtel	Lophortyx douglasii douglasii		1	6	10	0
Lewis Silberfasan	Lophura <erythrothalma> (nycthemerus) lewisi		2	9	3	0
Berlioz Silberfasan	Lophura <nycthemera> (nycthemerus) berliozi		2	9	7	0
Vieillot's Feuerrückenfasan	Lophura ignita rufa		1	1	0	0
Nepalfasan	Lophura leucomelana leucomelana		1	1	6	0
Moffitfasan	Lophura leucomelana moffitti		1	3	5	0
Weißhaubenfasan	Lophura leucomelanos hamiltonii		1	2	3	0
Swinhoefasan	Lophura swinhoii		8	10	15	10
Madagaskar Perlwachtel	Margaroperdix madagarensis	Per 14	2	6	6	0
Berghaubenwachtel	Oreortyx pictus		2	1	0	2
Blauer Pfau	Pavo cristatus		1	1	1	0
<b>Hühnervögel</b>						
Frankolinwachtel	Perdica asiatica		1	3	2	0
Rebhuhn	Perdix perdix	Per 1	6	38	28	0
Mongolischer Ringfasan	Phasianus colchicus mongolicus		2	12	8	0
Chinesischer Ringfasan	Phasianus colchicus torquatus		1	6	0	0
Pfaufasan grau	Polyplectron bicalcaratum	Arg 1	10	11	8	6
Pfaufasan Bronzeschwanz	Polyplectron chalcurom		1	1	1	0
Pfaufasan Palawan < Palawan Spiegelpfau >	Polyplectron emphanum		5	4	2	6
Pfaufasan braun	Polyplectron germaini		5	4	4	0
Pfaufasan Rothschild	Polyplectron inopinatum		4	3	2	8
Spießflughuhn	Pterocles alchata		1	1	0	0
Felsenrebhuhn	Ptilopachus petrosus		1	4	1	0
Straußwachtel	Rollulus rouloul	Per 15	11	29	24	0
Elliotfasan	Syrnaticus ellioti		5	9	11	0
Humefasan	Syrnaticus humiae burmanicus		1	0	0	1
Mikadofasan	Syrnaticus micado		3	4	2	11
Königsfasan	Syrnaticus reevesii		3	3	2	16

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Himalaja - Königshuhn	Tetraogallus himalayensis himalayensis		1	1	2	2
Satyr Tragopan	Tragopan satyra	Tra 1	8	17	7	3
Cabot Tragopan	Tragopan cabot		1	1	2	0
Temminck Tragopan	Tragopan teminckii	Tra 2	7	15	9	5
<b>Gesamt 2008</b>	<b>63 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>258</b>	<b>721</b>	<b>704</b>	<b>206</b>
<b>sonstige Vögel</b>						
Birkenzeisig	Acanthis flammea		2	2	3	0
Zeresamadine <Zeresastrild>	Aidemosyne modesta		3	4	6	0
Rotkopfamadine	Amadina erythrocephala		1	1	1	0
Bandamadine (Bandfink)	Amadina fasciata		2	4	3	0
Papageiamadine rotköpfig	Amblyura psittacea	Esa 10	4	6	5	3
Papageiamadine dreifarbig	Amblyura trichora		3	7	5	2
Jungfernkranich	Anthropoides virgo		1	1	0	0
Riesenwaldralle	Aramides ypecteha		1	0	0	7
Braunrücken-Goldsperling	Auripasser luteus		1	1	1	0
Binsenamadine	Bathilda ruficauda	Esb 3	11	21	20	0
Roter Kardinal	Cardinalis cardinalis	Thr 5	3	8	6	0
Grünfink	Carduelis chloris		6	3	2	12
Mexikanischer Karmingimpel	Carpodacus mexicanus		3	5	5	6
Gouldsamadine	Chloebia gouldiae	Esc 4	49	78	68	78
Schwarzkopfgrünling	Chloris ambigua ambigua		4	4	8	0
Schwarzkehlkardinal <Braunkehlkardinal, Rotkopfkardinal>	Coccopsis gularis gularis		1	0	0	3
Gabelschwanzracke <Gabelracke oder Grünscheitelracke>	Coracias caudata		1	2	2	0
<b>sonstige Vögel</b>						
Schwefelgelber Girlitz	Crithagra sulphurata		1	1	2	0
Kanarien Farbe	dkf*	Dkf	57	51	31	148
Kanarien Positur (Fife)	dkf**	Dkg	4	0	0	9
Kanarien Positur (Gloster)	dkf***		10	15	14	12
Goldammer	Emberiza citrinella		1	0	0	6
Weisshandkernbeisser	Eophona migratoria		1	2	0	0
Hausgimpel <Mexikanischer Karmingimpel>	Erythrura mexicana	Crđ 32	18	28	30	0
Silberschnäbelchen	Euodice cantans	Ese 9	8	10	5	40
Rotschwanzhäherling	Garrulax milnei		1	0	0	2
Kronkranich	Grus pavonia		1	0	0	3
Grüner Kardinal	Gubernatix cristata		1	1	1	0
Spornkiebitz	Hoplopterus spinosus		1	0	0	3
Dreifarbenglanzstar	Lamprospeo superbus	Stu 12	2	5	3	0

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Chinesische Nachtigall	Leiothrix lutea	Tim 2	1	1	2	0
Balistar	Leucopsar rothschildi		1	1	1	0
Karminflügelhäherling	Liocichla phoenicea		1	2	0	0
Muskatamadine	Lonchura punctulata		1	0	0	8
Japanisches Mövchen	Lonchura striata domestica	Djm	21	20	21	76
Mozambiquegirlitz	Ochrospiza mozambica		4	1	0	19
Reisamadine	Padda oryzivora	Dra	8	5	4	48
Bartmeise	Panurus biarmicus		1	1	0	0
Lasurmeise	Parus cyanus		1	0	0	2
Gartenrotschwanz	Phoenicurus phoenicurus		1	0	0	4
Spitzschwanzamadine gelbschnäblig	Poephila acuticauda acuticauda		2	0	0	6
Spitzschwanzamadine rotschnäblig	Poephila acuticauda hecki	Esp 10	25	30	30	56
Gürtelamadine	Poephila cincta	Esp 8	6	0	0	36
Rotohrbülbül	Pycnonotus jocosus		1	0	0	2
Maskengimpel	Pyrrhula erythaca	Crđ 8	1	0	1	0
Weißflügelgimpel	Rhodospiza obsoleta		4	4	4	0
Kanariengirlitz	Serinus canaria canaria		1	0	0	4
Safranfink	Sicalis flaveola		1	1	2	0
Blaufügel-Sonnenvogel	Siva cyanouroptera		2	1	3	0
Maronensperling	Sorella emini bey		1	1	1	0
Kapuzenzeisig	Spinus cucullatus		1	1	2	0
Magelanzeisig	Spinus magellanicus		1	1	2	0
Magelanzeisig	Spinus magellanicus aleni		1	0	2	0
Magelanzeisig	Spinus magellanicus capitalis		1	1	2	0
Erlenzeisig	Spinus spinus		2	4	3	0
Diamantamadine (Diamantfink)	Stagonopleura guttata	Ess 5	24	16	21	117
Ringelamadine	Stizoptera bichenovii		2	3	3	0
<b>sonstige Vögel</b>						
Pagodenstar	Sturnus pagodarum		1	2	3	0
Star	Sturnus vulgaris		1	0	0	4
Zebrafink	Taeniopygia guttata castanotis	Dzf	90	179	178	95
Timor-Zebrafink	Taeniopygia guttata guttata		1	2	1	0
Rothaubenturako < Rotschopfturako >	Tauraco erythrolophus		1	2	1	0
Kleine Kubafinken	Tiaris canara		1	2	2	0
Singdrossel	Turdus philomelos	Cog 6	2	0	0	8
Kastaniendrossel	Turdus rubrocanus		1	1	1	0
Bronzezügelkiebitz	Vanellus chilensis		1	0	0	3
Kronenkiebitz	Vanellus coronatus		1	0	0	3

## Nachzuchterhebung der AZ-AEZ-IG Wildtauben 2008

Vogelart	wissenschaftlicher Name	Kürzel	Zuchtp.	1,0 M	0,1 W	?
Sumbawadrossel	Zoothera dohertyi		1	2	1	0
<b>Gesamt 2008</b>	<b>66 Arten und Unterarten</b>	<b>Summe</b>	<b>419</b>	<b>544</b>	<b>512</b>	<b>825</b>
<b>Total 323 Arten und Unterarten und 11599 Jungtiere</b>						
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2008</b>						
257 IG- Mitglieder von 263 (97,72%)						
davon keine Nachzucht 24 IG-Mitglieder						
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2007</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2001</b>					
251 IG- Mitglieder von 254 (98,82%)	206 IG-Mitglieder von 220 (93,63%)					
davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 18 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2006</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2000</b>					
245 IG- Mitglieder von 256 (95,70%)	179 IG-Mitglieder von 205 (87,32%)					
davon keine Nachzucht 16 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 27 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2005</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1999</b>					
218 IG- Mitglieder von 230 (94,78%)	186 IG-Mitglieder von 190 (97,89%)					
davon keine Nachzucht 23 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 26 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2004</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1998</b>					
221 IG- Mitglieder von 239 (92,47%)	135 IG-Mitglieder von 147 (91,83%)					
davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 13 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2003</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1997</b>					
225 IG- Mitglieder von 240 (93,75%)	119 IG-Mitglieder von 123 (96,7%)					
davon keine Nachzucht 19 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 11 IG-Mitglieder					
<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 2002</b>	<b>Teilnahme an der Bestandserhebung 1996</b>					
200 IG-Mitglieder von 225 (88,89%)	67 IG- Mitglieder					
davon keine Nachzucht 17 IG-Mitglieder	davon keine Nachzucht 6 IG-Mitglieder					